

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(подпись, инициалы, фамилия)

«__» _____ 20__ г.

Перечень идентифицированных и оцененных рисков

Детский сад

ИНН 6600000000 адрес УрФО

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ДС 1 Заведующий детским садом	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
2	ДС 1 Заведующий детским садом	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
3	ДС 1 Заведующий детским садом	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
4	ДС 1 Заведующий детским садом	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
5	ДС 1 Заведующий детским садом	Образователь ное учреждение	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
6	ДС 1 Заведующий детским садом	Образователь ное учреждение	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
7	ДС 1 Заведующий детским садом	Образователь ное учреждение	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регуливировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумеваю щие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
8	ДС 1 Заведующий детским садом	Образователь ное учреждение	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
9	ДС 1 Заведующий детским садом	Образователь ное учреждение	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10	ДС 1 Заведующий детским садом	Образователь ное учреждение	Дверь	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щее оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
11	ДС 1 Заведующий детским садом	Образователь ное учреждение	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12	ДС 1 Заведующий детским садом	Образователь ное учреждение	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13	ДС 1 Заведующий детским садом	Образователь ное учреждение	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14	ДС 1 Заведующий детским садом	Образователь ное учреждение	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15	ДС 1 Заведующий детским садом	Образователь ное учреждение	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16	ДС 1 Заведующий детским садом	Образователь ное учреждение	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17	ДС 1 Заведующий детским садом	Образователь- ное учреждение	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	
18	ДС 2 Заместитель заведующего по воспитательно й и методической работе	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19	ДС 2 Заместитель заведующего по воспитательно й и методической работе	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20	ДС 2 Заместитель заведующего по воспитательно й и методической работе	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21	ДС 2 Заместитель заведующего по воспитательно й и методической работе	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22	ДС 2 Заместитель заведующего по воспитательно й и методической работе	Образователь ное учреждение	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23	ДС 2 Заместитель заведующего по воспитательно й и методической работе	Образователь ное учреждение	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24	ДС 2 Заместитель заведующего по воспитательно й и методической работе	Образователь ное учреждение	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25	ДС 2 Заместитель заведующего по воспитательно й и методической работе	Образователь ное учреждение	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26	ДС 2 Заместитель заведующего по воспитательно й и методической работе	Образователь ное учреждение	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27	ДС 2 Заместитель заведующего по воспитательно й и методической работе	Образователь ное учреждение	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28	ДС 2 Заместитель заведующего по воспитательно й и методической работе	Образователь ное учреждение	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
29	ДС 2 Заместитель заведующего по воспитательно й и методической работе	Образователь ное учреждение	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30	ДС 2 Заместитель заведующего по воспитательно й и методической работе	Образователь ное учреждение	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
31	ДС 2 Заместитель заведующего по воспитательно й и методической работе	Образователь ное учреждение	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32	ДС 2 Заместитель заведующего по воспитательно й и методической работе	Образователь ное учреждение	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33	ДС 2 Заместитель заведующего по воспитательно й и методической работе	Образователь ное учреждение	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
34	ДС 2 Заместитель заведующего по воспитательно й и методической работе	Образователь ное учреждение	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35	ДС 3 Заведующий хозяйством	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
36	ДС 3 Заведующий хозяйством	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37	ДС 3 Заведующий хозяйством	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38	ДС 3 Заведующий хозяйством	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
39	ДС 3 Заведующий хозяйством	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40	ДС 3 Заведующий хозяйством	Подсобное помещение	Подсобное помещение	Опасность заваливания складируемы ми грузами	Запрещается хранить тяжелые грузы на верхних полках. Стеллажи и полки закреплены к стене здания. Проводятся регулярные технические осмотры.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41	ДС 3 Заведующий хозяйством	Подсобное помещение	Подсобное помещение	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42	ДС 3 Заведующий хозяйством	Подсобное помещение	Подсобное помещение	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование знаков безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43	ДС 3 Заведующий хозяйством	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44	ДС 3 Заведующий хозяйством	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45	ДС 3 Заведующий хозяйством	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46	ДС 3 Заведующий хозяйством	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47	ДС 3 Заведующий хозяйством	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
48	ДС 3 Заведующий хозяйством	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
49	ДС 3 Заведующий хозяйством	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
50	ДС 3 Заведующий хозяйством	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
51	ДС 3 Заведующий хозяйством	Администрати вно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
52	ДС 3 Заведующий хозяйством	Администрати вно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
53	ДС 3 Заведующий хозяйством	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регуливовки высоты и угла наклона.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумеваю щие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
54	ДС 3 Заведующий хозяйством	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55	ДС 3 Заведующий хозяйством	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
56	ДС 3 Заведующий хозяйством	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярски м ножом, ножницами	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	3 Низкий (возможно или уже были случаи; незначительные повреждения)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
57	ДС 3 Заведующий хозяйством	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
58	ДС 3 Заведующий хозяйством	Работа в офисе	Электрическая сеть здания	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
59	ДС 3 Заведующий хозяйством	Работа в офисе	Удлинители	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
60	ДС 3 Заведующий хозяйством	Работа в офисе	Удлинители	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
61	ДС 3 Заведующий хозяйством	Работа в офисе	Оргтехника	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
62	ДС 3 Заведующий хозяйством	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
63	ДС 3 Заведующий хозяйством	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
64	ДС 3 Заведующий хозяйством	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
65	ДС 4 Воспитатель	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
66	ДС 4 Воспитатель	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
67	ДС 4 Воспитатель	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
68	ДС 4 Воспитатель	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
69	ДС 4 Воспитатель	Преподаватель- ская деятельность	Преподавательская деятельность	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумеваю- щие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
70	ДС 4 Воспитатель	Преподаватель ская деятельность	Преподавательская деятельность	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
71	ДС 4 Воспитатель	Образователь ное учреждение	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
72	ДС 4 Воспитатель	Образователь ное учреждение	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
73	ДС 4 Воспитатель	Образовательное учреждение	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
74	ДС 4 Воспитатель	Образовательное учреждение	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
75	ДС 4 Воспитатель	Образователь ное учреждение	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
76	ДС 4 Воспитатель	Образователь ное учреждение	Дверь	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
77	ДС 4 Воспитатель	Образователь ное учреждение	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
78	ДС 4 Воспитатель	Образователь ное учреждение	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
79	ДС 4 Воспитатель	Образователь ное учреждение	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
80	ДС 4 Воспитатель	Образователь ное учреждение	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
81	ДС 4 Воспитатель	Образователь ное учреждение	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
82	ДС 4 Воспитатель	Образователь ное учреждение	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
83	ДС 4 Воспитатель	Образовательное учреждение	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжёлыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьёзные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	
84	ДС 5 Младший воспитатель	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
85	ДС 5 Младший воспитатель	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
86	ДС 5 Младший воспитатель	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
87	ДС 5 Младший воспитатель	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
88	ДС 5 Младший воспитатель	Преподаватель ская деятельность	Преподавательская деятельность	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
89	ДС 5 Младший воспитатель	Преподаватель ская деятельность	Преподавательская деятельность	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
90	ДС 5 Младший воспитатель	Образователь ное учреждение	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
91	ДС 5 Младший воспитатель	Образователь ное учреждение	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
92	ДС 5 Младший воспитатель	Образователь ное учреждение	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
93	ДС 5 Младший воспитатель	Образователь ное учреждение	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
94	ДС 5 Младший воспитатель	Образователь ное учреждение	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
95	ДС 5 Младший воспитатель	Образователь ное учреждение	Дверь	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щее оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
96	ДС 5 Младший воспитатель	Образователь ное учреждение	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
97	ДС 5 Младший воспитатель	Образователь ное учреждение	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
98	ДС 5 Младший воспитатель	Образователь ное учреждение	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
99	ДС 5 Младший воспитатель	Образователь ное учреждение	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 0	ДС 5 Младший воспитатель	Образователь ное учреждение	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 1	ДС 5 Младший воспитатель	Образователь ное учреждение	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 2	ДС 5 Младший воспитатель	Образователь ное учреждение	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	
10 3	ДС 6 Инструктор по физической культуре	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 4	ДС 6 Инструктор по физической культуре	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 5	ДС 6 Инструктор по физической культуре	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 6	ДС 6 Инструктор по физической культуре	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 7	ДС 6 Инструктор по физической культуре	Преподаватель- ская деятельность	Преподавательская деятельность	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумеваю- щие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 8	ДС 6 Инструктор по физической культуре	Преподаватель ская деятельность	Преподавательская деятельность	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 9	ДС 6 Инструктор по физической культуре	Спортивное учреждение	Душевые	Опасность заражения вследствие инфекции	Проведение регулярной санитарной обработки. Использование специальной обуви (личной).	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
110	ДС 6 Инструктор по физической культуре	Спортивное учреждение	Душевые	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование специальной обуви. Использование резиновых ковриков и решеток. Использование противоскользящих материалов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
111	ДС 6 Инструктор по физической культуре	Спортивное учреждение	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
112	ДС 6 Инструктор по физической культуре	Спортивное учреждение	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
113	ДС 6 Инструктор по физической культуре	Спортивное учреждение	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
114	ДС 6 Инструктор по физической культуре	Спортивное учреждение	Раздевалки	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхностям или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
115	ДС 6 Инструктор по физической культуре	Спортивное учреждение	Раздевалки	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
116	ДС 6 Инструктор по физической культуре	Спортивное учреждение	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
117	ДС 6 Инструктор по физической культуре	Спортивное учреждение	Спортивный зал	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленн ых технологичес ким процессом в течение рабочей смены	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
118	ДС 6 Инструктор по физической культуре	Спортивное учреждение	Спортивный зал	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
119	ДС 7 Музыкальный руководитель	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12 0	ДС 7 Музыкальный руководитель	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12 1	ДС 7 Музыкальный руководитель	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12 2	ДС 7 Музыкальный руководитель	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12 3	ДС 7 Музыкальный руководитель	Образователь ное учреждение	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12 4	ДС 7 Музыкальный руководитель	Образователь ное учреждение	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
12 5	ДС 7 Музыкальный руководитель	Образователь ное учреждение	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12 6	ДС 7 Музыкальный руководитель	Образователь ное учреждение	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12 7	ДС 7 Музыкальный руководитель	Образователь ное учреждение	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12 8	ДС 7 Музыкальный руководитель	Образователь ное учреждение	Дверь	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щее оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12 9	ДС 7 Музыкальный руководитель	Образователь ное учреждение	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 0	ДС 7 Музыкальный руководитель	Образователь ное учреждение	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 1	ДС 7 Музыкальный руководитель	Образователь ное учреждение	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 2	ДС 7 Музыкальный руководитель	Образователь ное учреждение	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
13 3	ДС 7 Музыкальный руководитель	Образовательное учреждение	Вход в здание	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 4	ДС 7 Музыкальный руководитель	Образователь ное учреждение	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 5	ДС 7 Музыкальный руководитель	Образователь ное учреждение	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулк с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 6	ДС 7 Музыкальный руководитель	Игра на музыкальных инструментах	Музыкальные инструменты	Опасность повышенного уровня и других неблагоприят ных характеристи к шума	При наличии превышения допустимого уровня шума проводятся периодические медицинские осмотры работников.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 7	ДС 7 Музыкальный руководитель	Игра на музыкальных инструментах	Музыкальные инструменты	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый
					Проведение тренировок по	10 Средний	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
13 8	ДС 8 Педагог- психолог	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	<p>проведение тренировок по эвакуации.</p> <p>Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.</p> <p>Использование средств спасения.</p>	<p>10 Средний</p> <p>(не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)</p>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 9	ДС 8 Педагог- психолог	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14 0	ДС 8 Педагог- психолог	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14 1	ДС 8 Педагог- психолог	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14 2	ДС 8 Педагог- психолог	Преподаватель- ская деятельность	Преподавательская деятельность	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14 3	ДС 8 Педагог- психолог	Преподаватель- ская деятельность	Преподавательская деятельность	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14 4	ДС 8 Педагог- психолог	Образователь- ное учреждение	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14 5	ДС 8 Педагог- психолог	Образователь- ное учреждение	Тумбочка	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14 6	ДС 8 Педагог- психолог	Образователь- ное учреждение	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14 7	ДС 8 Педагог- психолог	Образователь- ное учреждение	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
14 8	ДС 8 Педагог- психолог	Образователь- ное учреждение	Пол на рабочем месте	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14 9	ДС 8 Педагог- психолог	Образователь ное учреждение	Дверь	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающее оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 0	ДС 8 Педагог- психолог	Образователь ное учреждение	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 1	ДС 8 Педагог- психолог	Образователь ное учреждение	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
15 2	ДС 8 Педагог-психолог	Образовательное учреждение	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 3	ДС 8 Педагог- психолог	Образователь ное учреждение	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 4	ДС 8 Педагог- психолог	Образователь ное учреждение	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 5	ДС 8 Педагог- психолог	Образователь- ное учреждение	Вход в здание	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 6	ДС 8 Педагог- психолог	Образователь- ное учреждение	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	
15 7	ДС 9 Учитель- логопед	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 8	ДС 9 Учитель- логопед	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 9	ДС 9 Учитель- логопед	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 0	ДС 9 Учитель- логопед	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 1	ДС 9 Учитель- логопед	Преподаватель- ская деятельность	Преподавательская деятельность	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 2	ДС 9 Учитель- логопед	Преподаватель- ская деятельность	Преподавательская деятельность	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 3	ДС 9 Учитель- логопед	Образователь- ное учреждение	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 4	ДС 9 Учитель- логопед	Образователь ное учреждение	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 5	ДС 9 Учитель- логопед	Образователь- ное учреждение	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регуливовки высоты и угла наклона.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумеваю- щие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 6	ДС 9 Учитель- логопед	Образователь ное учреждение	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 7	ДС 9 Учитель- логопед	Образователь- ное учреждение	Пол на рабочем месте	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 8	ДС 9 Учитель- логопед	Образователь ное учреждение	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 9	ДС 9 Учитель- логопед	Образователь- ное учреждение	Места общего пользования	Опасность па- дения из-за потери равновесия при поскальзыва- нии, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17 0	ДС 9 Учитель- логопед	Образователь ное учреждение	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17 1	ДС 9 Учитель- логопед	Образователь ное учреждение	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17 2	ДС 9 Учитель- логопед	Образователь ное учреждение	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17 3	ДС 9 Учитель- логопед	Образователь ное учреждение	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17 4	ДС 9 Учитель- логопед	Образователь ное учреждение	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17 5	ДС 9 Учитель- логопед	Образователь- ное учреждение	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17 6	ДС 10 Учитель- дефектолог	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17 7	ДС 10 Учитель- дефектолог	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17 8	ДС 10 Учитель- дефектолог	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
17 9	ДС 10 Учитель- дефектолог	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
18 0	ДС 10 Учитель- дефектолог	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18 1	ДС 10 Учитель- дефектолог	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18 2	ДС 10 Учитель- дефектолог	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18 3	ДС 10 Учитель- дефектолог	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18 4	ДС 10 Учитель- дефектолог	Преподаватель- ская деятельность	Преподавательская деятельность	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумеваю- щие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18 5	ДС 10 Учитель- дефектолог	Преподаватель- ская деятельность	Преподавательская деятельность	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18 6	ДС 10 Учитель- дефектолог	Образователь- ное учреждение	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18 7	ДС 10 Учитель- дефектолог	Образователь- ное учреждение	Тумбочка	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18 8	ДС 10 Учитель- дефектолог	Образователь- ное учреждение	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18 9	ДС 10 Учитель- дефектолог	Образователь ное учреждение	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 0	ДС 10 Учитель- дефектолог	Образователь- ное учреждение	Пол на рабочем месте	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 1	ДС 10 Учитель- дефектолог	Образователь ное учреждение	Дверь	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающее оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 2	ДС 10 Учитель- дефектолог	Образователь- ное учреждение	Места общего пользования	Опасность па- дения из-за потери равновесия при поскальзыва- нии, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щее оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 3	ДС 10 Учитель- дефектолог	Образователь ное учреждение	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 4	ДС 10 Учитель- дефектолог	Образователь- ное учреждение	Коридор	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 5	ДС 10 Учитель- дефектолог	Образователь ное учреждение	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 6	ДС 10 Учитель- дефектолог	Образователь ное учреждение	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 7	ДС 10 Учитель- дефектолог	Образователь ное учреждение	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 8	ДС 10 Учитель- дефектолог	Образователь- ное учреждение	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 9	ДС 11 Делопроизводи тель	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 0	ДС 11 Делопроизводи тель	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 1	ДС 11 Делопроизводи тель	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 2	ДС 11 Делопроизводи тель	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
20 3	ДС 11 Делопроизводи тель	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 4	ДС 11 Делопроизводи тель	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 5	ДС 11 Делопроизводи тель	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 6	ДС 11 Делопроизводи тель	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 7	ДС 11 Делопроизводи тель	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 8	ДС 11 Делопроизводи тель	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 9	ДС 11 Делопроизводи тель	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21 0	ДС 11 Делопроизводи тель	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
211	ДС 11 Делопроизводи тель	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21 2	ДС 11 Делопроизводи тель	Администрати вно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
21 3	ДС 11 Делопроизводи тель	Администрати вно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21 4	ДС 11 Делопроизводи тель	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21 5	ДС 11 Делопроизводи тель	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21 6	ДС 11 Делопроизводи тель	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21 7	ДС 11 Делопроизводи тель	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярски м ножом, ножницами	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	3 Низкий (возможно или уже были случаи; незначительные повреждения)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21 8	ДС 11 Делопроизводи тель	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21 9	ДС 11 Делопроизводи тель	Работа в офисе	Электрическая сеть здания	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 0	ДС 11 Делопроизводи тель	Работа в офисе	Удлинители	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 1	ДС 11 Делопроизводи тель	Работа в офисе	Удлинители	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновен ие) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 2	ДС 11 Делопроизводи тель	Работа в офисе	Оргтехника	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 3	ДС 11 Делопроизводи тель	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 4	ДС 11 Делопроизводи тель	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 5	ДС 11 Делопроизводи тель	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 6	ДС 12 Инженер- теплотехник	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 7	ДС 12 Инженер- теплотехник	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 8	ДС 12 Инженер- теплотехник	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
22 9	ДС 12 Инженер- теплотехник	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
23 0	ДС 12 Инженер- теплотехник	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23 1	ДС 12 Инженер- теплотехник	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность пореza в результате воздействия острого режущего инструмента	Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23 2	ДС 12 Инженер- теплотехник	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование СИЗ глаз и лица.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23 3	ДС 12 Инженер- теплотехник	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23 4	ДС 12 Инженер- теплотехник	Работа с паропроводам и	Паропроводы	Опасность ожога из-за контакта с поверхность ю, имеющей высокую температуру	Применяется тепловая изоляция трубопроводов и арматуры.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23 5	ДС 12 Инженер- теплотехник	Работа с паропроводам и	Паропроводы	Опасность удара отлетающим и осколками	Регулярное ТО оборудования.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	
23 6	ДС 12 Инженер- теплотехник	Эксплуатация электрооборуд ования	Эксплуатация электрооборудования	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Наличие защитного заземления. Присвоение группы по электробезопасности. Использование устройств защитного отключения. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23 7	ДС 12 Инженер- теплотехник	Котельная	Котельная газовая	Опасность ожога из-за контакта с поверхность ю, имеющей высокую температуру	Использование защитных экранов. Использование защитных ограждений. Использование знаков безопасности и информационных табличек. Использование специальной одежды. Использование СИЗ рук. Использование термоизолирующих материалов в конструкции оборудования.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23 8	ДС 12 Инженер- теплотехник	Котельная	Котельная газовая	Опасность падения с высоты	Вход на площадку закрыт калиткой, открывающейся на площадку. Площадки и переходные мостики имеют ровную поверхность без перепадов высоты. В конструкции не используется металлический пруток. Лестницы не имеют ступеней круглого сечения. Площадки для осмотра и обслуживания оборудования имеют сплошное ограждение высотой более 1,1 м.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23 9	ДС 12 Инженер- теплотехник	Котельная	Котельная газовая	Опасность повышенного уровня и других неблагоприят ных характеристи к шума	Применение изоляции источника шума. Применение шумопоглощающих материалов. Увеличено расстояние от работников до источника шума. Организованы "тихие зоны". Ограничено время нахождения работника рядом с источником шума. Техническое обслуживание и смазка машин и оборудования. Использование СИЗОС.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	
24 0	ДС 12 Инженер- теплотехник	Котельная	Котельная газовая	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Использование газоанализаторов. Использование СИЗОД.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 1	ДС 12 Инженер- теплотехник	Котельная	Котельная газовая	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование знаков безопасности. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 2	ДС 12 Инженер- теплотехник	Котельная	Котельная газовая	Опасность по вреждения органов дыхания частицами пыли	Регулярное ТО оборудования. Использование СИЗОД.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 3	ДС 13 Инженер- энергетик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 4	ДС 13 Инженер- энергетик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па- дения из-за потери равновесия при поскальзыва- нии, при передвижении и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 5	ДС 13 Инженер- энергетик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 6	ДС 13 Инженер- энергетик	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
24 7	ДС 13 Инженер- энергетик	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 8	ДС 13 Инженер- энергетик	Административно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 9	ДС 13 Инженер- энергетик	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 0	ДС 13 Инженер- энергетик	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 1	ДС 13 Инженер- энергетик	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 2	ДС 13 Инженер- энергетик	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 3	ДС 13 Инженер- энергетик	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 4	ДС 13 Инженер- энергетик	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 5	ДС 13 Инженер- энергетик	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 6	ДС 13 Инженер- энергетик	Администрати вно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 7	ДС 13 Инженер- энергетик	Администрати вно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 8	ДС 13 Инженер- энергетик	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 9	ДС 13 Инженер- энергетик	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 0	ДС 13 Инженер- энергетик	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 1	ДС 13 Инженер- энергетик	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярски м ножом, ножницами	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	3 Низкий (возможно или уже были случаи; незначительные повреждения)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 2	ДС 13 Инженер- энергетик	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 3	ДС 13 Инженер- энергетик	Работа в офисе	Электрическая сеть здания	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 4	ДС 13 Инженер- энергетик	Работа в офисе	Удлинители	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 5	ДС 13 Инженер- энергетик	Работа в офисе	Удлинители	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 6	ДС 13 Инженер- энергетик	Работа в офисе	Оргтехника	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 7	ДС 13 Инженер- энергетик	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 8	ДС 13 Инженер- энергетик	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 9	ДС 13 Инженер- энергетик	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 0	ДС 13 Инженер- энергетик	Работа в электроустано вках	Работа в распределительных устройствах	Опасность воздействия электрическо го тока при контакте с токоведущим и частями, которые находятся под напряжением до 380 В	Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Вывешивание запрещающих и предупреждающих плакатов. Проверка отсутствия напряжения. Исключение доступа посторонних лиц в электроустановки. Закрытие на ключ ЭЩ и РУ. Использование защитных ограждений. Использование СИЗ в соответствии с СО 153- 34.03.603-2003. Использование защитных блокировок. Присвоение группы по электробезопасности.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 1	ДС 13 Инженер- энергетик	Работа в электроустано вках	Работа в распределительных устройствах	Опасность по ражения током вследствие возникнове ния электрическо й дуги	Проводится регулярный осмотр и техническое обслуживание электроустановок. Использование СИЗ от электрической дуги.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 2	ДС 13 Инженер- энергетик	Работа в электроустано вках	Работа в распределительных устройствах	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновен ие) до 380 В	Проведение замеров сопротивления изоляции. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Присвоение группы по электробезопасности. Наличие защитного заземления.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 3	ДС 14 Повар	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 4	ДС 14 Повар	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 5	ДС 14 Повар	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 6	ДС 14 Повар	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
27 7	ДС 14 Повар	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 8	ДС 14 Повар	Кухня	Холодный цех	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Использование защитных кожухов. Использование держателей. Регулярное ТО оборудования.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 9	ДС 14 Повар	Кухня	Холодный цех	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Неисправные ножи выводятся из эксплуатации. Неиспользуемые ножи хранятся в предназначенном для этого месте.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28 0	ДС 14 Повар	Кухня	Холодный цех	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28 1	ДС 14 Повар	Кухня	Холодный цех	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Соблюдение норм переноса тяжестей.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28 2	ДС 14 Повар	Кухня	Холодный цех	Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи	Контроль качества поступающей продукции. Органолептический анализ. Наличие холодильников для хранения продуктов.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28 3	ДС 14 Повар	Кухня	Холодный цех	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы, упавшие на пол, сразу удаляются. Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28 4	ДС 14 Повар	Кухня	Холодный цех	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28 5	ДС 14 Повар	Кухня	Холодный цех	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение замеров сопротивления изоляции. Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28 6	ДС 14 Повар	Кухня	Горячий цех	Опасность ожога из-за контакта с поверхность ю, имеющей высокую температуру	Использование средств защиты (прихватки, рукавицы).	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28 7	ДС 14 Повар	Кухня	Горячий цех	Опасность перегрева из- за воздействия повышенной температуры воздуха	Помещение оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28 8	ДС 14 Повар	Кухня	Горячий цех	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28 9	ДС 14 Повар	Кухня	Горячий цех	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Соблюдение норм переноса тяжестей.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
29 0	ДС 14 Повар	Кухня	Горячий цех	Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи	Контроль качества поступающей продукции. Органолептический анализ. Наличие холодильников для хранения продуктов.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
29 1	ДС 14 Повар	Кухня	Горячий цех	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы упавшие на пол сразу удаляются. Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
29 2	ДС 14 Повар	Кухня	Горячий цех	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
29 3	ДС 14 Повар	Кухня	Горячий цех	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение замеров сопротивления изоляции. Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
29 4	ДС 14 Повар	Работа с ножом	Нож	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Неисправные ножи выводятся из эксплуатации. Неиспользуемые ножи хранятся в предназначенном для этого месте.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
29 5	ДС 15 Кладовщик	Ручное перемещение грузов	Ручное перемещение грузов	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Использование специальной обуви с защитным подноском. Соблюдение норм переноса тяжестей.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
29 6	ДС 15 Кладовщик	Ручное перемещение грузов	Ручное перемещение грузов	Опасность пореза в результате воздействия острых кромek и заусенцев	Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
29 7	ДС 15 Кладовщик	Ручное перемещение грузов	Ручное перемещение грузов	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Соблюдение норм переноса тяжестей. Соблюдение режима труда и отдыха. Для перемещения тяжелых грузов используются механизированные средства.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
29 8	ДС 15 Кладовщик	Склад	Места движения пешеходов на складе	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
29 9	ДС 15 Кладовщик	Склад	Места движения транспорта на складе	Опасность на езда на человека	<p>Допуск водителей к работе.</p> <p>Оценка технического состояния транспорта.</p> <p>Установлено ограничение скорости движения.</p> <p>Наличие выпуклых зеркал.</p> <p>Использование защитных ограждений.</p> <p>Использование знаков безопасности.</p> <p>Использование сигнальной разметки.</p> <p>Разделение потоков движения пешеходов и транспорта.</p> <p>Организован порядок движения транспорта.</p> <p>Осуществляется подача звуковых сигналов.</p> <p>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p>	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30 0	ДС 15 Кладовщик	Склад	Места бесстеллажного хранения	Опасность заваливания складируемы ми грузами	Предусмотрены места для прохода и проезда транспорта. Соблюдаются требования к высоте штабеля и вертикальности укладки грузов. Ячейки для хранения обозначены с помощью линий.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30 1	ДС 15 Кладовщик	Склад	Стеллаж на складе	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование неопалеченных грузов на верхних полках стеллажей.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30 2	ДС 15 Кладовщик	Склад	Стеллаж на складе	Опасность заваливания складируемы ми грузами	Стеллажи снабжены информационными табличками с указанием допустимой массы. Проводятся регулярные технические осмотры и перетяжка. Установлены демпферы от наезда транспорта.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30 3	ДС 15 Кладовщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулк с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30 4	ДС 15 Кладовщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30 5	ДС 15 Кладовщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30 6	ДС 15 Кладовщик	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
30 7	ДС 15 Кладовщик	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30 8	ДС 15 Кладовщик	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30 9	ДС 15 Кладовщик	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
31 0	ДС 15 Кладовщик	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
311	ДС 16 Кастелянша	Ручное перемещение грузов	Ручное перемещение грузов	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Использование специальной обуви с защитным подноском. Соблюдение норм переноса тяжестей.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
31 2	ДС 16 Кастелянша	Ручное перемещение грузов	Ручное перемещение грузов	Опасность пореза в результате воздействия острых кромek и заусенцев	Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
31 3	ДС 16 Кастелянша	Ручное перемещение грузов	Ручное перемещение грузов	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Соблюдение норм переноса тяжестей. Соблюдение режима труда и отдыха. Для перемещения тяжелых грузов используются механизированные средства.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
31 4	ДС 16 Кастелянша	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулк с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
31 5	ДС 16 Кастелянша	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
31 6	ДС 16 Кастелянша	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
31 7	ДС 16 Кастелянша	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
31 8	ДС 16 Кастелянша	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
31 9	ДС 16 Кастелянша	Подсобное помещение	Подсобное помещение	Опасность заваливания складируемы ми грузами	Запрещается хранить тяжелые грузы на верхних полках. Стеллажи и полки закреплены к стене здания. Проводятся регулярные технические осмотры.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 0	ДС 16 Кастелянша	Подсобное помещение	Подсобное помещение	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 1	ДС 16 Кастелянша	Подсобное помещение	Подсобное помещение	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование знаков безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 2	ДС 16 Кастелянша	Гостиница	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 3	ДС 16 Кастелянша	Гостиница	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 4	ДС 16 Кастелянша	Гостиница	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 5	ДС 16 Кастелянша	Гостиница	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 6	ДС 16 Кастелянша	Гостиница	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 7	ДС 16 Кастелянша	Гостиница	Дверь	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 8	ДС 16 Кастелянша	Гостиница	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 9	ДС 16 Кастелянша	Гостиница	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 0	ДС 16 Кастелянша	Гостиница	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 1	ДС 16 Кастелянша	Гостиница	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
33 2	ДС 16 Кастелянша	Гостиница	Вход в здание	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 3	ДС 16 Кастелянша	Гостиница	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 4	ДС 16 Кастелянша	Гостиница	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 5	ДС 17 Подсобный рабочий	Ручное перемещение грузов	Ручное перемещение грузов	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Использование специальной обуви с защитным подноском. Соблюдение норм переноса тяжестей.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 6	ДС 17 Подсобный рабочий	Ручное перемещение грузов	Ручное перемещение грузов	Опасность пореза в результате воздействия острых кромek и заусенцев	Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 7	ДС 17 Подсобный рабочий	Ручное перемещение грузов	Ручное перемещение грузов	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Соблюдение норм переноса тяжестей. Соблюдение режима труда и отдыха. Для перемещения тяжелых грузов используются механизированные средства.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 8	ДС 17 Подсобный рабочий	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 9	ДС 17 Подсобный рабочий	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
34 0	ДС 17 Подсобный рабочий	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
34 1	ДС 17 Подсобный рабочий	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
34 2	ДС 17 Подсобный рабочий	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
34 3	ДС 17 Подсобный рабочий	Кухня	Холодный цех	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Использование защитных кожухов. Использование держателей. Регулярное ТО оборудования.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
34 4	ДС 17 Подсобный рабочий	Кухня	Холодный цех	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Неисправные ножи выводятся из эксплуатации. Неиспользуемые ножи хранятся в предназначенном для этого месте.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
34 5	ДС 17 Подсобный рабочий	Кухня	Холодный цех	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
34 6	ДС 17 Подсобный рабочий	Кухня	Холодный цех	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Соблюдение норм переноса тяжестей.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
34 7	ДС 17 Подсобный рабочий	Кухня	Холодный цех	Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи	Контроль качества поступающей продукции. Органолептический анализ. Наличие холодильников для хранения продуктов.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
34 8	ДС 17 Подсобный рабочий	Кухня	Холодный цех	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы, упавшие на пол, сразу удаляются. Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
34 9	ДС 17 Подсобный рабочий	Кухня	Холодный цех	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 0	ДС 17 Подсобный рабочий	Кухня	Холодный цех	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение замеров сопротивления изоляции. Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 1	ДС 17 Подсобный рабочий	Кухня	Горячий цех	Опасность ожога из-за контакта с поверхность ю, имеющей высокую температуру	Использование средств защиты (прихватки, рукавицы).	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 2	ДС 17 Подсобный рабочий	Кухня	Горячий цех	Опасность перегрева из- за воздействия повышенной температуры воздуха	Помещение оборудовано системами вентиляции и кондиционирования воздуха.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 3	ДС 17 Подсобный рабочий	Кухня	Горячий цех	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 4	ДС 17 Подсобный рабочий	Кухня	Горячий цех	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Установлены регламентированные перерывы для отдыха. Соблюдение норм переноса тяжестей.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 5	ДС 17 Подсобный рабочий	Кухня	Горячий цех	Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи	Контроль качества поступающей продукции. Органолептический анализ. Наличие холодильников для хранения продуктов.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 6	ДС 17 Подсобный рабочий	Кухня	Горячий цех	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проводится регулярная уборка. Продукты и отходы упавшие на пол сразу удаляются. Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 7	ДС 17 Подсобный рабочий	Кухня	Горячий цех	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 8	ДС 17 Подсобный рабочий	Кухня	Горячий цех	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение замеров сопротивления изоляции. Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности). Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 9	ДС 17 Подсобный рабочий	Уборка осколков	Уборка осколков	Опасность пореza разбившимис я стеклянными предметами	Для уборки разбившихся стеклянных предметов используются приспособления для уборки (щетка, совок) Запрещается прикасаться к осколкам руками. Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 0	ДС 18 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 1	ДС 18 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 2	ДС 18 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 3	ДС 18 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
36 4	ДС 18 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 5	ДС 18 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 6	ДС 18 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 7	ДС 18 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 8	ДС 18 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 9	ДС 18 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37 0	ДС 18 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37 1	ДС 18 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37 2	ДС 18 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37 3	ДС 18 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Администрати вно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37 4	ДС 18 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Администрати вно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37 5	ДС 18 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37 6	ДС 18 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37 7	ДС 18 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37 8	ДС 18 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Работа ручным электроинстру- ментом	Ручной электроинструмент	Опасность пореza в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Использование защитных кожухов. Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37 9	ДС 18 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Работа ручным электроинстру- ментом	Ручной электроинструмент	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода- щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове- ние) до 380 В	Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
38 0	ДС 18 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 1	ДС 18 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование СИЗ глаз и лица.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 2	ДС 18 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 3	ДС 18 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара детальми или заготовками, которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произоити при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 4	ДС 18 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара вращающимися ся или движущимис я частями оборудования	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 5	ДС 18 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 6	ДС 18 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара элементами оборудования , которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 7	ДС 18 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 8	ДС 18 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 9	ДС 18 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 0	ДС 18 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Производстве нные помещения	Места прохода в производственном помещении	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 1	ДС 18 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Окрасочные работы	Ручная покраска	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Использование СИЗОД.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 2	ДС 18 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Окрасочные работы	Ручная покраска	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 3	ДС 18 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Окрасочные работы	Ручная покраска	Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза	Использование СИЗ глаз и лица.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 4	ДС 18 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Окрасочные работы	Ручная покраска	Опасность во действия пыли на глаза	Использование СИЗ глаз и лица.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 5	ДС 18 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Окрасочные работы	Ручная покраска	Опасность по вреждения органов дыхания частицами пыли	Использование СИЗОД.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	
39 6	ДС 18 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Лестницы, стремянки	Лестницы, стремянки	Опасность падения с высоты	Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц, стремянков. Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 7	ДС 19 Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 8	ДС 19 Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 9	ДС 19 Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 0	ДС 19 Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
40 1	ДС 19 Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 2	ДС 19 Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Подсобное помещение	Подсобное помещение	Опасность заваливания складируемы ми грузами	Запрещается хранить тяжелые грузы на верхних полках. Стеллажи и полки закреплены к стене здания. Проводятся регулярные технические осмотры.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 3	ДС 19 Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Подсобное помещение	Подсобное помещение	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 4	ДС 19 Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Подсобное помещение	Подсобное помещение	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование знаков безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 5	ДС 19 Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 6	ДС 19 Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 7	ДС 19 Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 8	ДС 19 Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 9	ДС 19 Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41 0	ДС 19 Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
411	ДС 19 Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41 2	ДС 19 Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41 3	ДС 19 Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Администрати вно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41 4	ДС 19 Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Администрати вно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41 5	ДС 19 Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41 6	ДС 19 Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41 7	ДС 19 Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41 8	ДС 19 Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Стирка	Стиральная машина	Опасность воздействия общей вибрации	Оборудование установлено на виброгасящее основание. Регулярное ТО оборудования.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41 9	ДС 19 Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Стирка	Стиральная машина	Опасность воздействия локальной вибрации	Поддержание исправного состояния оборудования. Ремонт и техническое обслуживание.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 0	ДС 19 Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Стирка	Стиральная машина	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Проведение замеров сопротивления изоляции. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 1	ДС 19 Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Стирка	Стиральная машина	Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру	Использование щипцов. Регулярное ТО оборудования.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 2	ДС 20 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 3	ДС 20 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 4	ДС 20 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 5	ДС 20 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
42 6	ДС 20 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 7	ДС 20 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Подсобное помещение	Подсобное помещение	Опасность заваливания складируемы ми грузами	Запрещается хранить тяжелые грузы на верхних полках. Стеллажи и полки закреплены к стене здания. Проводятся регулярные технические осмотры.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 8	ДС 20 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Подсобное помещение	Подсобное помещение	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 9	ДС 20 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Подсобное помещение	Подсобное помещение	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование знаков безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 0	ДС 20 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Уборка помещений	Ручная уборка	Опасность пореза разбившимис я стеклянными предметами	Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 1	ДС 20 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Уборка помещений	Ручная уборка	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 2	ДС 20 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Уборка помещений	Ручная уборка	Опасность физических перегрузок при стереотипны х рабочих движениях	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 3	ДС 20 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Уборка помещений	Ручная уборка	Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук	Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукояти.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
43 4	ДС 20 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Уборка помещений	Электрооборудовани е (для уборки)	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновен ие) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 5	ДС 20 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Уборка помещений	Бытовая химия	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 6	ДС 20 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Уборка помещений	Бытовая химия	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 7	ДС 20 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 8	ДС 20 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 9	ДС 20 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 0	ДС 20 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 1	ДС 20 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 2	ДС 20 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 3	ДС 20 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 4	ДС 20 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 5	ДС 20 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Администрати вно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 6	ДС 20 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Администрати вно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 7	ДС 20 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 8	ДС 20 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 9	ДС 20 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 0	ДС 21 Дворник	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 1	ДС 21 Дворник	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 2	ДС 21 Дворник	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
45 3	ДС 21 Дворник	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность наезда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
45 4	ДС 21 Дворник	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 5	ДС 21 Дворник	Уборка улиц	Ручная уборка	Опасность пореза разбившимис я стеклянными предметами	Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 6	ДС 21 Дворник	Уборка улиц	Ручная уборка	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 7	ДС 21 Дворник	Уборка улиц	Ручная уборка	Опасность физических перегрузок при стереотипны х рабочих движениях	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 8	ДС 21 Дворник	Уборка улиц	Ручная уборка	Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук	Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукояти.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумеваю- щие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 9	ДС 21 Дворник	Подсобное помещение	Подсобное помещение	Опасность заваливания складируемы ми грузами	Запрещается хранить тяжелые грузы на верхних полках. Стеллажи и полки закреплены к стене здания. Проводятся регулярные технические осмотры.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46 0	ДС 21 Дворник	Подсобное помещение	Подсобное помещение	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46 1	ДС 21 Дворник	Подсобное помещение	Подсобное помещение	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование знаков безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46 2	ДС 21 Дворник	Открытая территория	Открытая территория	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Использование специальной одежды. Установлены перерывы для обогрева. Использование защитных кремов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46 3	ДС 21 Дворник	Открытая территория	Открытая территория	Опасность перегрева из- за воздействия повышенной температуры воздуха	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Использование специальной одежды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46 4	ДС 21 Дворник	Открытая территория	Открытая территория	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46 5	ДС 22 Грузчик	Погрузочно- разгрузочные работы	Грузоподъемные механизмы	Опасность удара из-за падения перемещаемо го груза	Регулярное ТО оборудования. Использование СИЗ головы.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46 6	ДС 22 Грузчик	Погрузочно- разгрузочные работы	Работа с ручной тележкой	Опасность раздавливани я из-за попадания под движущиеся части механизмов	Установлен максимально допустимый вес перевоза грузов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46 7	ДС 22 Грузчик	Погрузочно- разгрузочные работы	Работа с ручной тележкой	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленн ых технологичес ким процессом в течение рабочей смены	Соблюдение режима труда и отдыха.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46 8	ДС 22 Грузчик	Ручное перемещение грузов	Ручное перемещение грузов	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Использование специальной обуви с защитным подноском. Соблюдение норм переноса тяжестей.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46 9	ДС 22 Грузчик	Ручное перемещение грузов	Ручное перемещение грузов	Опасность пореза в результате воздействия острых кромek и заусенцев	Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 0	ДС 22 Грузчик	Ручное перемещение грузов	Ручное перемещение грузов	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Соблюдение норм переноса тяжестей. Соблюдение режима труда и отдыха. Для перемещения тяжелых грузов используются механизированные средства.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 1	ДС 22 Грузчик	Склад	Места движения пешеходов на складе	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 2	ДС 22 Грузчик	Склад	Места движения транспорта на складе	Опасность на езда на человека	<p>Допуск водителей к работе.</p> <p>Оценка технического состояния транспорта.</p> <p>Установлено ограничение скорости движения.</p> <p>Наличие выпуклых зеркал.</p> <p>Использование защитных ограждений.</p> <p>Использование знаков безопасности.</p> <p>Использование сигнальной разметки.</p> <p>Разделение потоков движения пешеходов и транспорта.</p> <p>Организован порядок движения транспорта.</p> <p>Осуществляется подача звуковых сигналов.</p> <p>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p>	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 3	ДС 22 Грузчик	Склад	Места бесстеллажного хранения	Опасность заваливания складируемы ми грузами	Предусмотрены места для прохода и проезда транспорта. Соблюдаются требования к высоте штабеля и вертикальности укладки грузов. Ячейки для хранения обозначены с помощью линий.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 4	ДС 22 Грузчик	Склад	Стеллаж на складе	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование неопалеченных грузов на верхних полках стеллажей.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 5	ДС 22 Грузчик	Склад	Стеллаж на складе	Опасность заваливания складируемы ми грузами	Стеллажи снабжены информационными табличками с указанием допустимой массы. Проводятся регулярные технические осмотры и перетяжка. Установлены демпферы от наезда транспорта.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 6	ДС 22 Грузчик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 7	ДС 22 Грузчик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 8	ДС 22 Грузчик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 9	ДС 22 Грузчик	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
48 0	ДС 22 Грузчик	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

Дата составления: 12.08.2022

Председатель комиссии по проведению оценки профессионального риска

Эксперт ООО ""Альта-Труд"		Иванов Иван Иванович	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

ООО «Альта-Труд»
x7 (343) 224-00-15