

УТВЕРЖДАЮ

(должность)

(подпись, инициалы, фамилия)

«__» _____ 20__ г.

Перечень идентифицированных и оцененных рисков

Легкая промышленность

ИНН 6600000000 адрес УрФО

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Администрация 1 Генеральный директор	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярски м ножом, ножницами	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	3 Низкий (возможно или уже были случаи; незначительные повреждения)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Администрация 1 Генеральный директор	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Администрация 1 Генеральный директор	Работа в офисе	Электрическая сеть здания	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Администрация 1 Генеральный директор	Работа в офисе	Удлинители	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Администрация 1 Генеральный директор	Работа в офисе	Удлинители	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Администрация 1 Генеральный директор	Работа в офисе	Оргтехника	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Администрация 1 Генеральный директор	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Администрация 1 Генеральный директор	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Администрация 1 Генеральный директор	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Администрация 1 Генеральный директор	Административно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Администрация 1 Генеральный директор	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Администрация 1 Генеральный директор	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Администрация 1 Генеральный директор	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Администрация 1 Генеральный директор	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Администрация 1 Генеральный директор	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Администрация 1 Генеральный директор	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Администрация 1 Генеральный директор	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Администрация 1 Генеральный директор	Администрати вно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Администрация 1 Генеральный директор	Администрати вно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Администрация 1 Генеральный директор	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Администрация 1 Генеральный директор	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Администрация 1 Генеральный директор	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Администрация 1 Генеральный директор	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулк с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Администрация 1 Генеральный директор	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Администрация 1 Генеральный директор	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Администрация 1 Генеральный директор	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
27	Администрация 1 Генеральный директор	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Администрация 2 Главный сварщик	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярски м ножом, ножницами	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	3 Низкий (возможно или уже были случаи; незначительные повреждения)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Администрация 2 Главный сварщик	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Администрация 2 Главный сварщик	Работа в офисе	Электрическая сеть здания	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Администрация 2 Главный сварщик	Работа в офисе	Удлинители	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Администрация 2 Главный сварщик	Работа в офисе	Удлинители	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Администрация 2 Главный сварщик	Работа в офисе	Оргтехника	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
34	Администрация 2 Главный сварщик	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Администрация 2 Главный сварщик	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Администрация 2 Главный сварщик	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37	Администрация 2 Главный сварщик	Административ- но-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па- дения из-за потери равновесия при поскальзыва- нии, при передвижении и по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щее оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38	Администрация 2 Главный сварщик	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Администрация 2 Главный сварщик	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40	Администрация 2 Главный сварщик	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41	Администрация 2 Главный сварщик	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42	Администрация 2 Главный сварщик	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43	Администрация 2 Главный сварщик	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44	Администрация 2 Главный сварщик	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45	Администрация 2 Главный сварщик	Администрати вно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46	Администрация 2 Главный сварщик	Административ- но-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47	Администрация 2 Главный сварщик	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
48	Администрация 2 Главный сварщик	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
49	Администрация 2 Главный сварщик	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
50	Администрация 2 Главный сварщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулк с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
51	Администрация 2 Главный сварщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
52	Администрация 2 Главный сварщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
53	Администрация 2 Главный сварщик	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
54	Администрация 2 Главный сварщик	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55	Администрация 2 Главный сварщик	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара детальями или заготовками, которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
56	Администрация 2 Главный сварщик	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара вращающимися ся или движущимис я частями оборудования	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
57	Администрация 2 Главный сварщик	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.	8 Средний (не должно произоити при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
58	Администрация 2 Главный сварщик	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара элементами оборудования , которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
59	Администрация 2 Главный сварщик	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
60	Администрация 2 Главный сварщик	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
61	Администрация 2 Главный сварщик	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
62	Администрация 2 Главный сварщик	Производстве нные помещения	Места прохода в производственном помещении	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
63	Администрация 3 Технический директор	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярски м ножом, ножницами	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	3 Низкий (возможно или уже были случаи; незначительные повреждения)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
64	Администрация 3 Технический директор	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
65	Администрация 3 Технический директор	Работа в офисе	Электрическая сеть здания	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
66	Администрация 3 Технический директор	Работа в офисе	Удлинители	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Администрация 3 Технический директор	Работа в офисе	Удлинители	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
68	Администрация 3 Технический директор	Работа в офисе	Оргтехника	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
69	Администрация 3 Технический директор	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
70	Администрация 3 Технический директор	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
71	Администрация 3 Технический директор	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
72	Администрация 3 Технический директор	Административно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
73	Администрация 3 Технический директор	Административ- но-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
74	Администрация 3 Технический директор	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
75	Администрация 3 Технический директор	Административ- но-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
76	Администрация 3 Технический директор	Административно-бытовое здание	Коридор	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
77	Администрация 3 Технический директор	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
78	Администрация 3 Технический директор	Административно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
79	Администрация 3 Технический директор	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
80	Администрация 3 Технический директор	Административ- но-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
81	Администрация 3 Технический директор	Администрати вно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
82	Администрация 3 Технический директор	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
83	Администрация 3 Технический директор	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
84	Администрация 3 Технический директор	Административ- но-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щее оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
85	Администрация 3 Технический директор	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулк с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
86	Администрация 3 Технический директор	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
87	Администрация 3 Технический директор	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
88	Администрация 3 Технический директор	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
89	Администрация 3 Технический директор	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Администрация 4 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
91	Администрация 4 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
92	Администрация 4 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
93	Администрация 4 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
94	Администрация 4 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
95	Администрация 4 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
96	Администрация 4 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
97	Администрация 4 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
98	Администрация 4 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Администрати вно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
99	Администрация 4 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Администрати вно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 0	Администрация 4 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 1	Администрация 4 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 2	Администрация 4 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 3	Администрация 4 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 4	Администрация 4 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 5	Администрация 4 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 6	Администрация 4 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
10 7	Администрация 4 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 8	Администрация 4 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Уборка помещений	Ручная уборка	Опасность пореза разбившимис я стеклянными предметами	Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
10 9	Администрация 4 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Уборка помещений	Ручная уборка	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
110	Администрация 4 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Уборка помещений	Ручная уборка	Опасность физических перегрузок при стереотипны х рабочих движениях	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
111	Администрация 4 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Уборка помещений	Ручная уборка	Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук	Запрещается использовать уборочный инвентарь, имеющий заусенцы на деревянной рукояти.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, ссадины и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
112	Администрация 4 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Уборка помещений	Электрооборудовани е (для уборки)	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновен ие) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
113	Администрация 4 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Уборка помещений	Бытовая химия	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Использование сертифицированных моющих средств. Запрет на смешивание чистящих веществ со средствами, имеющими в своем составе хлор.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
114	Администрация 4 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Уборка помещений	Бытовая химия	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
115	Администрация 4 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Подсобное помещение	Подсобное помещение	Опасность заваливания складируемы ми грузами	Запрещается хранить тяжелые грузы на верхних полках. Стеллажи и полки закреплены к стене здания. Проводятся регулярные технические осмотры.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
116	Администрация 4 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Подсобное помещение	Подсобное помещение	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
117	Администрация 4 Уборщик производствен ных и служебных помещений	Подсобное помещение	Подсобное помещение	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование знаков безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
118	Администрация 5 Главный конструктор	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярски м ножом, ножницами	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	3 Низкий (возможно или уже были случаи; незначительные повреждения)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
119	Администрация 5 Главный конструктор	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12 0	Администрация 5 Главный конструктор	Работа в офисе	Электрическая сеть здания	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12 1	Администрация 5 Главный конструктор	Работа в офисе	Удлинители	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12 2	Администрация 5 Главный конструктор	Работа в офисе	Удлинители	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12 3	Администрация 5 Главный конструктор	Работа в офисе	Оргтехника	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12 4	Администрация 5 Главный конструктор	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12 5	Администрация 5 Главный конструктор	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12 6	Администрация 5 Главный конструктор	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12 7	Администрация 5 Главный конструктор	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12 8	Администрация 5 Главный конструктор	Административ- но-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
12 9	Администрация 5 Главный конструктор	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 0	Администрация 5 Главный конструктор	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 1	Администрация 5 Главный конструктор	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 2	Администрация 5 Главный конструктор	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 3	Администрация 5 Главный конструктор	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 4	Администрация 5 Главный конструктор	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 5	Администрация 5 Главный конструктор	Администрати вно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 6	Администрация 5 Главный конструктор	Администрати вно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
13 7	Администрация 5 Главный конструктор	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 8	Администрация 5 Главный конструктор	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
13 9	Администрация 5 Главный конструктор	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14 0	Администрация 5 Главный конструктор	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулк с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14 1	Администрация 5 Главный конструктор	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14 2	Администрация 5 Главный конструктор	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14 3	Администрация 5 Главный конструктор	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
14 4	Администрация 5 Главный конструктор	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14 5	Администрация 6 Директор по качеству	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярски м ножом, ножницами	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	3 Низкий (возможно или уже были случаи; незначительные повреждения)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14 6	Администрация 6 Директор по качеству	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
14 7	Администрация 6 Директор по качеству	Работа в офисе	Электрическая сеть здания	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
14 8	Администрация 6 Директор по качеству	Работа в офисе	Удлинители	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
14 9	Администрация 6 Директор по качеству	Работа в офисе	Удлинители	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 0	Администрация 6 Директор по качеству	Работа в офисе	Оргтехника	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 1	Администрация 6 Директор по качеству	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 2	Администрация 6 Директор по качеству	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 3	Администрация 6 Директор по качеству	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 4	Администрация 6 Директор по качеству	Административ- но-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па- дения из-за потери равновесия при поскальзыва- нии, при передвижении и по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 5	Администрация 6 Директор по качеству	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 6	Администрация 6 Директор по качеству	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 7	Администрация 6 Директор по качеству	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 8	Администрация 6 Директор по качеству	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
15 9	Администрация 6 Директор по качеству	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 0	Администрация 6 Директор по качеству	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 1	Администрация 6 Директор по качеству	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 2	Администрация 6 Директор по качеству	Администрати вно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 3	Администрация 6 Директор по качеству	Администрати вно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 4	Администрация 6 Директор по качеству	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 5	Администрация 6 Директор по качеству	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 6	Администрация 6 Директор по качеству	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 7	Администрация 6 Директор по качеству	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 8	Администрация 6 Директор по качеству	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
16 9	Администрация 6 Директор по качеству	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
17 0	Администрация 6 Директор по качеству	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
17 1	Администрация 6 Директор по качеству	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17 2	Администрация 7 Заместитель директора по качеству	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярски м ножом, ножницами	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	3 Низкий (возможно или уже были случаи; незначительные повреждения)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17 3	Администрация 7 Заместитель директора по качеству	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
17 4	Администрация 7 Заместитель директора по качеству	Работа в офисе	Электрическая сеть здания	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17 5	Администрация 7 Заместитель директора по качеству	Работа в офисе	Удлинители	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17 6	Администрация 7 Заместитель директора по качеству	Работа в офисе	Удлинители	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
17 7	Администрация 7 Заместитель директора по качеству	Работа в офисе	Оргтехника	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17 8	Администрация 7 Заместитель директора по качеству	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
17 9	Администрация 7 Заместитель директора по качеству	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
18 0	Администрация 7 Заместитель директора по качеству	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
18 1	Администрация 7 Заместитель директора по качеству	Административно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18 2	Администрация 7 Заместитель директора по качеству	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18 3	Администрация 7 Заместитель директора по качеству	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18 4	Администрация 7 Заместитель директора по качеству	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18 5	Администрация 7 Заместитель директора по качеству	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18 6	Администрация 7 Заместитель директора по качеству	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
18 7	Администрация 7 Заместитель директора по качеству	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
18 8	Администрация 7 Заместитель директора по качеству	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
18 9	Администрация 7 Заместитель директора по качеству	Администрати вно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 0	Администрация 7 Заместитель директора по качеству	Администрати вно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 1	Администрация 7 Заместитель директора по качеству	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 2	Администрация 7 Заместитель директора по качеству	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 3	Администрация 7 Заместитель директора по качеству	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 4	Администрация 7 Заместитель директора по качеству	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 5	Администрация 7 Заместитель директора по качеству	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 6	Администрация 7 Заместитель директора по качеству	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 7	Администрация 7 Заместитель директора по качеству	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
19 8	Администрация 7 Заместитель директора по качеству	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
19 9	Администрация 8 Заместитель генерального директора по правовым	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярски м ножом, ножницами	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	3 Низкий (возможно или уже были случаи; незначительные повреждения)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 0	Администрация 8 Заместитель генерального директора по правовым	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 1	Администрация 8 Заместитель генерального директора по правовым	Работа в офисе	Электрическая сеть здания	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 2	Администрация 8 Заместитель генерального директора по правовым	Работа в офисе	Удлинители	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
20 3	Администрация 8 Заместитель генерального директора по правовым	Работа в офисе	Удлинители	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 4	Администрация 8 Заместитель генерального директора по правовым	Работа в офисе	Оргтехника	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 5	Администрация 8 Заместитель генерального директора по правовым	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 6	Администрация 8 Заместитель генерального директора по правовым	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 7	Администрация 8 Заместитель генерального директора по правовым	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 8	Администрация 8 Заместитель генерального директора по правовым	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
20 9	Администрация 8 Заместитель генерального директора по правовым	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21 0	Администрация 8 Заместитель генерального директора по правовым	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
211	Администрация 8 Заместитель генерального директора по правовым	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21 2	Администрация 8 Заместитель генерального директора по правовым	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21 3	Администрация 8 Заместитель генерального директора по правовым	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21 4	Администрация 8 Заместитель генерального директора по правовым	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21 5	Администрация 8 Заместитель генерального директора по правовым	Административ- но-бытовое здание	Дверь	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щее оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21 6	Администрация 8 Заместитель генерального директора по правовым	Администрати вно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21 7	Администрация 8 Заместитель генерального директора по правовым	Администрати вно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21 8	Администрация 8 Заместитель генерального директора по правовым	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
21 9	Администрация 8 Заместитель генерального директора по правовым	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 0	Администрация 8 Заместитель генерального директора по правовым	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 1	Администрация 8 Заместитель генерального директора по правовым	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 2	Администрация 8 Заместитель генерального директора по правовым	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 3	Администрация 8 Заместитель генерального директора по правовым	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 4	Администрация 8 Заместитель генерального директора по правовым	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
22 5	Администрация 8 Заместитель генерального директора по правовым	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 6	Бухгалтерия 9 Главный бухгалтер	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярски м ножом, ножницами	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	3 Низкий (возможно или уже были случаи; незначительные повреждения)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 7	Бухгалтерия 9 Главный бухгалтер	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 8	Бухгалтерия 9 Главный бухгалтер	Работа в офисе	Электрическая сеть здания	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
22 9	Бухгалтерия 9 Главный бухгалтер	Работа в офисе	Удлинители	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23 0	Бухгалтерия 9 Главный бухгалтер	Работа в офисе	Удлинители	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23 1	Бухгалтерия 9 Главный бухгалтер	Работа в офисе	Оргтехника	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23 2	Бухгалтерия 9 Главный бухгалтер	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23 3	Бухгалтерия 9 Главный бухгалтер	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23 4	Бухгалтерия 9 Главный бухгалтер	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23 5	Бухгалтерия 9 Главный бухгалтер	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23 6	Бухгалтерия 9 Главный бухгалтер	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23 7	Бухгалтерия 9 Главный бухгалтер	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23 8	Бухгалтерия 9 Главный бухгалтер	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
23 9	Бухгалтерия 9 Главный бухгалтер	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 0	Бухгалтерия 9 Главный бухгалтер	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 1	Бухгалтерия 9 Главный бухгалтер	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 2	Бухгалтерия 9 Главный бухгалтер	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 3	Бухгалтерия 9 Главный бухгалтер	Администрати вно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 4	Бухгалтерия 9 Главный бухгалтер	Административно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 5	Бухгалтерия 9 Главный бухгалтер	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 6	Бухгалтерия 9 Главный бухгалтер	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 7	Бухгалтерия 9 Главный бухгалтер	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 8	Бухгалтерия 9 Главный бухгалтер	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
24 9	Бухгалтерия 9 Главный бухгалтер	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 0	Бухгалтерия 9 Главный бухгалтер	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 1	Бухгалтерия 9 Главный бухгалтер	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
25 2	Бухгалтерия 9 Главный бухгалтер	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 3	Производственный участок 10 Начальник цеха	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 4	Производственный участок 10 Начальник цеха	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 5	Производственный участок 10 Начальник цеха	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
25 6	Производственный участок 10 Начальник цеха	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность наезда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
25 7	Производственный участок 10 Начальник цеха	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 8	Производственный участок 10 Начальник цеха	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
25 9	Производственный участок 10 Начальник цеха	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
26 0	Производственный участок 10 Начальник цеха	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 1	Производственный участок 10 Начальник цеха	Производственные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара детальями или заготовками, которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 2	Производственный участок 10 Начальник цеха	Производственные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 3	Производственный участок 10 Начальник цеха	Производственные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 4	Производственный участок 10 Начальник цеха	Производственные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара элементами оборудования , которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 5	Производственный участок 10 Начальник цеха	Производственные помещения	Вход в здание	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 6	Производственный участок 10 Начальник цеха	Производственные помещения	Вход в здание	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 7	Производственный участок 10 Начальник цеха	Производственные помещения	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 8	Производственный участок 10 Начальник цеха	Производственные помещения	Места прохода в производственном помещении	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
26 9	Производствен ный участок 11 Электрогазосв арщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 0	Производственный участок 11 Электрогазосварщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 1	Производственный участок 11 Электрогазосварщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 2	Производствен ный участок 11 Электрогазосв арщик	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
27 3	Производствен ный участок 11 Электрогазосв арщик	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 4	Производственный участок 11 Электрогазосварщик	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность пореza в результате воздействия острого режущего инструмента	Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 5	Производственный участок 11 Электрогазосварщик	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование СИЗ глаз и лица.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щее оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 6	Производственный участок 11 Электрогазосварщик	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щее оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 7	Производственный участок 11 Электрогазосварщик	Производственные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 8	Производственный участок 11 Электрогазосварщик	Производственные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
27 9	Производственный участок 11 Электрогазосварщик	Производственные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжёлыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьёзные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28 0	Производственный участок 11 Электрогазосварщик	Производственные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28 1	Производственный участок 11 Электрогазосварщик	Производственные помещения	Вход в здание	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28 2	Производственный участок 11 Электрогазосварщик	Производственные помещения	Вход в здание	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающее оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28 3	Производственный участок 11 Электрогазосварщик	Производственные помещения	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
28 4	Производственный участок 11 Электрогазосварщик	Производственные помещения	Места прохода в производственном помещении	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающее оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28 5	Производствен ный участок 11 Электрогазосв арщик	Сварка	Зачистка поверхности	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28 6	Производственный участок 11 Электрогазосварщик	Сварка	Зачистка поверхности	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование СИЗ глаз и лица.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающее оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28 7	Производственный участок 11 Электрогазосварщик	Сварка	Газосварка	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Использование СИЗ рук. Использование специальной обуви. Использование специальной одежды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28 8	Производствен ный участок 11 Электрогазосв арщик	Сварка	Газосварка	Опасность ожога рогови цы глаза	Использование маски сварщика или защитных очков со светофильтрами.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
28 9	Производствен ный участок 11 Электрогазосв арщик	Сварка	Газосварка	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	При проведении работ в помещении, необорудованном системами вентиляции, используется переносная вытяжка или переносной вентилятор. Сварочный пост оборудован локальной вытяжкой.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
29 0	Производствен ный участок 11 Электрогазосв арщик	Сварка	Электросварка	Опасность ожога из-за контакта с поверхность ю, имеющей высокую температуру	Использование специальной обуви. Использование специальной одежды. Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
29 1	Производствен ный участок 11 Электрогазосв арщик	Сварка	Электросварка	Опасность ожога рогови цы глаза	Использование маски сварщика или защитных очков со светофильтрами.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
29 2	Производственный участок 11 Электрогазосварщик	Сварка	Электросварка	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	При проведении работ в помещении, необорудованном системами вентиляции, используется переносная вытяжка или переносной вентилятор. Сварочный пост оборудован локальной вытяжкой.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	
29 3	Производствен ный участок 11 Электрогазосв арщик	Сварка	Электросварка	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновен ие) до 380 В	Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение замеров сопротивления изоляции. Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
29 4	Производствен ный участок 11 Электрогазосв арщик	Сварка	Электросварка	Опасность, св язанная с воздействием ультрафиоле тового излучения	Использование маски сварщика или защитных очков со светофильтрами. Использование специальной одежды.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	
29 5	Производствен ный участок 11 Электрогазосв арщик	Ликвидация возгорания	Ликвидация возгорания	Опасность во здействия открытого пламени	Работа выполняется квалифицированным персоналом. Наличие первичных средств пожаротушения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
29 6	Производственный участок 11 Электрогазосварщик	Обработка металлической заготовки	Металлическая заготовка	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Использование специальной обуви с защитным подноском. Соблюдения норм переноса тяжестей.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
29 7	Производственный участок 11 Электрогазосварщик	Обработка металлической заготовки	Металлическая заготовка	Опасность пoreза частей тела острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
29 8	Производственный участок 12 Слесарь механосборочных работ	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
29 9	Производственный участок 12 Слесарь механосборочных работ	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30 0	Производственный участок 12 Слесарь механосборочных работ	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30 1	Производствен ный участок 12 Слесарь механосборочн ых работ	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
30 2	Производствен ный участок 12 Слесарь механосборочн ых работ	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30 3	Производственный участок 12 Слесарь механосборочных работ	Работа ручным электроинструментом	Ручной электроинструмент	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Использование защитных кожухов. Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30 4	Производственный участок 12 Слесарь механосборочных работ	Работа ручным электроинструментом	Ручной электроинструмент	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30 5	Производственный участок 12 Слесарь механосборочных работ	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30 6	Производственный участок 12 Слесарь механосборочных работ	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование СИЗ глаз и лица.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щее оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30 7	Производственный участок 12 Слесарь механосборочных работ	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30 8	Производственн ый участок 12 Слесарь механосборочн ых работ	Лестницы, стремянки	Лестницы, стремянки	Опасность падения с высоты	Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц, стремянок. Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
30 9	Производственный участок 12 Слесарь механосборочных работ	Ручное перемещение грузов	Ручное перемещение грузов	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Использование специальной обуви с защитным подноском. Соблюдение норм переноса тяжестей.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
31 0	Производственный участок 12 Слесарь механосборочных работ	Ручное перемещение грузов	Ручное перемещение грузов	Опасность пореза в результате воздействия острых кромek и заусенцев	Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
311	Производственный участок 12 Слесарь механосборочных работ	Ручное перемещение грузов	Ручное перемещение грузов	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Соблюдение норм переноса тяжестей. Соблюдение режима труда и отдыха. Для перемещения тяжелых грузов используются механизированные средства.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
31 2	Производственный участок 12 Слесарь механосборочных работ	Производственные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
31 3	Производственный участок 12 Слесарь механосборочных работ	Производственные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжёлыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
31 4	Производственный участок 12 Слесарь механосборочных работ	Производственные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
31 5	Производственный участок 12 Слесарь механосборочных работ	Производственные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
31 6	Производственный участок 12 Слесарь механосборочных работ	Производственные помещения	Вход в здание	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
31 7	Производственный участок 12 Слесарь механосборочных работ	Производственные помещения	Вход в здание	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
31 8	Производственный участок 12 Слесарь механосборочных работ	Производственные помещения	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
31 9	Производственный участок 12 Слесарь механосборочных работ	Производственные помещения	Места прохода в производственном помещении	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающее оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 0	Производствен ный участок 13 Маляр	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
32 1	Производствен ный участок 13 Маляр	Лестницы, стремянки	Лестницы, стремянки	Опасность падения с высоты	Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц, стремянков. Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 2	Производственный участок 13 Маляр	Открытая территория	Открытая территория	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Использование специальной одежды. Установлены перерывы для обогрева. Использование защитных кремов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 3	Производственный участок 13 Маляр	Открытая территория	Открытая территория	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе. Использование специальной одежды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 4	Производственный участок 13 Маляр	Открытая территория	Открытая территория	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 5	Производственный участок 13 Маляр	Стройплощадка	Грузоподъемные механизмы	Опасность удара из-за падения перемещаемого груза	Регулярное ТО оборудования. Использование СИЗ головы.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	
32 6	Производствен ный участок 13 Маляр	Стройплощадк а	Траншеи и котлованы	Опасность заваливания горной породой, земляными массами, скалами, камнями	Использование средств крепления грунта.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 7	Производственный участок 13 Маляр	Стройплощадка	Траншеи и котлованы	Опасность падения в яму	В местах перехода через траншеи, ямы, канавы установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. Котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, в которых происходит движение людей и транспорта, ограждены. В темное время суток ограждения освещены электрическими сигнальными лампочками.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 8	Производственный участок 13 Маляр	Стройплощадка	Строительная техника	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Использование защитных ограждений. Использование знаков безопасности. Использование СИЗ головы.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжёлыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
32 9	Производственный участок 13 Маляр	Стройплощадка	Строительная техника	Опасность удара из-за падения перемещаемого груза	Использование защитных ограждений. Регулярное ТО оборудования. Использование СИЗ головы.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжёлыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	
33 0	Производствен ный участок 13 Маляр	Стройплощадк а	Строящиеся конструкции	Опасность заваливания частично собранными конструкция ми или сооружениям и	Опасная зона огорожена.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
33 1	Производствен ный участок 13 Маляр	Стройплощадк а	Строящиеся конструкции	Опасность падения с высоты	Наличие ограждения по краю площадки высотой более 1,1 м. Использование коллективных средств защиты (улавливающие сетки).	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 2	Производствен ный участок 13 Маляр	Стройплощадк а	Строящиеся конструкции	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Инструмент хранится в переносных сумках. Рабочая площадка имеет борт высотой 10 см по нижнему краю.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	
33 3	Производствен ный участок 13 Маляр	Стройплощадк а	Места движения транспорта по стройплощадке	Опасность на езда на человека	Организован порядок движения транспорта. Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 4	Производственный участок 13 Маляр	Стройплощадка	Места прохода по строительной площадке	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 5	Производствен ный участок 13 Маляр	Стройплощадк а	Места прохода по строительной площадке	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Использование специальной обуви. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 6	Производственный участок 13 Маляр	Окрасочные работы	Ручная покраска	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Использование СИЗОД.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 7	Производственный участок 13 Маляр	Окрасочные работы	Ручная покраска	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 8	Производственный участок 13 Маляр	Окрасочные работы	Ручная покраска	Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза	Использование СИЗ глаз и лица.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжёлыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
33 9	Производственный участок 13 Маляр	Окрасочные работы	Ручная покраска	Опасность воздействия пыли на глаза	Использование СИЗ глаз и лица.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
34 0	Производствен ный участок 13 Маляр	Окрасочные работы	Ручная покраска	Опасность по вреждения органов дыхания частицами пыли	Использование СИЗОД.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
34 1	Производственный участок 14 Мастер производственного участка	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
34 2	Производственный участок 14 Мастер производственного участка	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
34 3	Производственный участок 14 Мастер производственного участка	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
34 4	Производственный участок 14 Мастер производственного участка	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность наезда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
34 5	Производственный участок 14 Мастер производственного участка	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
34 6	Производственный участок 14 Мастер производственного участка	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
34 7	Производственный участок 14 Мастер производственного участка	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
34 8	Производственный участок 14 Мастер производственного участка	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
34 9	Производственный участок 14 Мастер производственного участка	Производственные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжёлыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьёзные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
35 0	Производственный участок 14 Мастер производственного участка	Производственные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 1	Производственный участок 14 Мастер производственного участка	Производственные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжёлыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 2	Производственный участок 14 Мастер производственного участка	Производственные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжёлыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 3	Производственный участок 14 Мастер производственного участка	Производственные помещения	Вход в здание	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 4	Производственный участок 14 Мастер производственного участка	Производственные помещения	Вход в здание	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 5	Производственный участок 14 Мастер производственного участка	Производственные помещения	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 6	Производственный участок 14 Мастер производственного участка	Производственные помещения	Места прохода в производственном помещении	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающее оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 7	Испытательный участок 15 Мастер испытательного участка	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 8	Испытательный участок 15 Мастер испытательного участка	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
35 9	Испытательный участок 15 Мастер испытательного участка	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 0	Испытательный участок 15 Мастер испытательног о участка	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
36 1	Испытательный участок 15 Мастер испытательног о участка	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 2	Испытательный участок 15 Мастер испытательного участка	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 3	Испытательный участок 15 Мастер испытательного участка	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 4	Испытательный участок 15 Мастер испытательного участка	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 5	Испытательный участок 15 Мастер испытательного участка	Производственные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара детальями или заготовками, которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 6	Испытательный участок 15 Мастер испытательного участка	Производственные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 7	Испытательный участок 15 Мастер испытательного участка	Производственные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 8	Испытательный участок 15 Мастер испытательного участка	Производственные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара элементами оборудования , которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
36 9	Испытательный участок 15 Мастер испытательного участка	Производственные помещения	Вход в здание	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37 0	Испытательный участок 15 Мастер испытательного участка	Производственные помещения	Вход в здание	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37 1	Испытательный участок 15 Мастер испытательного участка	Производственные помещения	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37 2	Испытательный участок 15 Мастер испытательного участка	Производственные помещения	Места прохода в производственном помещении	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающее оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37 3	Испытательный участок 16 Начальник испытательного участка	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37 4	Испытательный участок 16 Начальник испытательного участка	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37 5	Испытательный участок 16 Начальник испытательного участка	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
37 6	Испытательный участок 16 Начальник испытательного участка	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность наезда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
37 7	Испытательный участок 16 Начальник испытательного участка	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37 8	Испытательный участок 16 Начальник испытательного участка	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
37 9	Испытательный участок 16 Начальник испытательного участка	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 0	Испытательный участок 16 Начальник испытательного участка	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 1	Испытательный участок 16 Начальник испытательного участка	Производственные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара детальями или заготовками, которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 2	Испытательный участок 16 Начальник испытательного участка	Производственные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 3	Испытательный участок 16 Начальник испытательного участка	Производственные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 4	Испытательный участок 16 Начальник испытательного участка	Производственные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара элементами оборудования , которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 5	Испытательный участок 16 Начальник испытательного участка	Производственные помещения	Вход в здание	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 6	Испытательный участок 16 Начальник испытательного участка	Производственные помещения	Вход в здание	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 7	Испытательный участок 16 Начальник испытательного участка	Производственные помещения	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 8	Испытательный участок 16 Начальник испытательного участка	Производственные помещения	Места прохода в производственном помещении	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
38 9	Участок контрольно- измерительных приборов и автоматики 17 Монтажник приборов и аппаратуры автоматическо го контроля, регулирования и управления	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 0	<p>Участок контрольно- измерительных приборов и автоматики</p> <p>17 Монтажник приборов и аппаратуры автоматическо го контроля, регулирования и управления</p>	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхности м или мокрым полам	<p>Проведение регулярной уборки.</p> <p>Используются реагенты, песок.</p>	<p>6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))</p>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
39 1	<p>Участок контрольно- измерительных приборов и автоматики</p> <p>17 Монтажник приборов и аппаратуры автоматическо го контроля, регулирования и управления</p>	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 2	<p>Участок контрольно- измерительных приборов и автоматики</p> <p>17 Монтажник приборов и аппаратуры автоматическо го контроля, регулирования и управления</p>	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	<p>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p> <p>Нанесена дорожная разметка.</p> <p>Организован порядок движения транспорта.</p> <p>Установлено ограничение скорости движения.</p> <p>Наличие выпуклых зеркал.</p>	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 3	Участок контрольно- измерительных приборов и автоматики 17 Монтажник приборов и аппаратуры автоматическо го контроля, регулирования и управления	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 4	Участок контрольно- измерительных приборов и автоматики 17 Монтажник приборов и аппаратуры автоматическо го контроля, регулирования и управления	Работа ручным электроинстру ментом	Ручной электроинструмент	Опасность пореza в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Использование защитных кожухов. Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 5	Участок контрольно- измерительных приборов и автоматики 17 Монтажник приборов и аппаратуры автоматическо го контроля, регулирования и управления	Работа ручным электроинстру ментом	Ручной электроинструмент	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 6	<p>Участок контрольно- измерительных приборов и автоматики</p> <p>17 Монтажник приборов и аппаратуры автоматическо го контроля, регулирования и управления</p>	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 7	<p>Участок контрольно- измерительных приборов и автоматики</p> <p>17 Монтажник приборов и аппаратуры автоматическо го контроля, регулирования и управления</p>	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование СИЗ глаз и лица.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 8	<p>Участок контрольно- измерительных приборов и автоматики</p> <p>17 Монтажник приборов и аппаратуры автоматическо го контроля, регулирования и управления</p>	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
39 9	<p>Участок контрольно- измерительных приборов и автоматики</p> <p>17 Монтажник приборов и аппаратуры автоматическо го контроля, регулирования и управления</p>	Лестницы, стремянки	Лестницы, стремянки	Опасность падения с высоты	<p>Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц, стремянок.</p> <p>Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.</p>	<p>10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)</p>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 0	<p>Участок контрольно- измерительных приборов и автоматики</p> <p>17 Монтажник приборов и аппаратуры автоматическо го контроля, регулирования и управления</p>	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара детальями или заготовками, которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	<p>8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые</p>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 1	Участок контрольно- измерительных приборов и автоматики 17 Монтажник приборов и аппаратуры автоматическо го контроля, регулирования и управления	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара вращающимися ся или движущимис я частями оборудования	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произоити при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 2	<p>Участок контрольно- измерительных приборов и автоматики 17 Монтажник приборов и аппаратуры автоматическо го контроля, регулирования и управления</p>	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 3	<p>Участок контрольно- измерительных приборов и автоматики 17 Монтажник приборов и аппаратуры автоматическо го контроля, регулирования и управления</p>	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара элементами оборудования , которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
40 4	<p>Участок контрольно-измерительных приборов и автоматики</p> <p>17 Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и управления</p>	Производственные помещения	Вход в здание	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	<p>Проведение регулярной уборки.</p> <p>Использование противоскользящих материалов.</p> <p>Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.</p>	<p>6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))</p>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 5	<p>Участок контрольно- измерительных приборов и автоматики</p> <p>17 Монтажник приборов и аппаратуры автоматическо го контроля, регулирования и управления</p>	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	<p>Проведение регулярной уборки.</p> <p>Ровный пол без дефектов напольного покрытия.</p> <p>Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.</p>	<p>6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))</p>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 6	Участок контрольно- измерительных приборов и автоматики 17 Монтажник приборов и аппаратуры автоматическо го контроля, регулирования и управления	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
40 7	<p>Участок контрольно- измерительных приборов и автоматики</p> <p>17 Монтажник приборов и аппаратуры автоматическо го контроля, регулирования и управления</p>	Производстве нные помещения	Места прохода в производственном помещении	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	<p>Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.</p>	<p>6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))</p>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 8	Участок контрольно- измерительных приборов и автоматики 18 Начальник участка КИПиА	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
40 9	<p>Участок контрольно- измерительных приборов и автоматики</p> <p>18 Начальник участка КИПиА</p>	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па- дения из-за потери равновесия при поскальзыва- нии, при передвижении и по скользким поверхностям или мокрым полам	<p>Проведение регулярной уборки.</p> <p>Используются реагенты, песок.</p>	<p>6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))</p>	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41 0	Участок контрольно- измерительных приборов и автоматики 18 Начальник участка КИПиА	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
411	<p>Участок контрольно-измерительных приборов и автоматики</p> <p>18 Начальник участка КИПиА</p>	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность наезда на человека	<p>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p> <p>Нанесена дорожная разметка.</p> <p>Организован порядок движения транспорта.</p> <p>Установлено ограничение скорости движения.</p> <p>Наличие выпуклых зеркал.</p>	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
412	<p>Участок контрольно-измерительных приборов и автоматики</p> <p>18 Начальник участка КИПиА</p>	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	<p>Проведение тренировок по эвакуации.</p> <p>Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения.</p> <p>Использование средств спасения.</p>	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41 3	Участок контрольно- измерительных приборов и автоматики 18 Начальник участка КИПиА	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41 4	Участок контрольно- измерительных приборов и автоматики 18 Начальник участка КИПиА	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41 5	Участок контрольно- измерительных приборов и автоматики 18 Начальник участка КИПиА	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41 6	Участок контрольно- измерительных приборов и автоматики 18 Начальник участка КИПиА	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара детальями или заготовками, которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41 7	Участок контрольно- измерительных приборов и автоматики 18 Начальник участка КИПиА	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара вращающимися ся или движущимис я частями оборудования	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41 8	Участок контрольно- измерительных приборов и автоматики 18 Начальник участка КИПиА	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
41 9	Участок контрольно- измерительных приборов и автоматики 18 Начальник участка КИПиА	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара элементами оборудования , которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 0	Участок контрольно- измерительных приборов и автоматики 18 Начальник участка КИПиА	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 1	Участок контрольно- измерительных приборов и автоматики 18 Начальник участка КИПиА	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 2	Участок контрольно- измерительных приборов и автоматики 18 Начальник участка КИПиА	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 3	Участок контрольно- измерительных приборов и автоматики 18 Начальник участка КИПиА	Производстве нные помещения	Места прохода в производственном помещении	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 4	Заготовительны й участок 19 Слесарь механосборочн ых работ	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
42 5	Заготовительный участок 19 Слесарь механосборочных работ	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 6	Заготовительны й участок 19 Слесарь механосборочн ых работ	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
42 7	Заготовительны й участок 19 Слесарь механосборочн ых работ	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
42 8	Заготовительны й участок 19 Слесарь механосборочн ых работ	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
42 9	Заготовительны й участок 19 Слесарь механосборочн ых работ	Работа ручным электроинстру ментом	Ручной электроинструмент	Опасность пореza в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Использование защитных кожухов. Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 0	Заготовительный участок 19 Слесарь механосборочных работ	Работа ручным электроинструментом	Ручной электроинструмент	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 1	Заготовительны й участок 19 Слесарь механосборочн ых работ	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 2	Заготовительны й участок 19 Слесарь механосборочн ых работ	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование СИЗ глаз и лица.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 3	Заготовительны й участок 19 Слесарь механосборочн ых работ	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 4	Заготовительны й участок 19 Слесарь механосборочн ых работ	Лестницы, стремянки	Лестницы, стремянки	Опасность падения с высоты	Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц, стремянок. Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 5	Заготовительны й участок 19 Слесарь механосборочн ых работ	Ручное перемещение грузов	Ручное перемещение грузов	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Использование специальной обуви с защитным подноском. Соблюдение норм переноса тяжестей.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 6	Заготовительны й участок 19 Слесарь механосборочн ых работ	Ручное перемещение грузов	Ручное перемещение грузов	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 7	Заготовительны й участок 19 Слесарь механосборочн ых работ	Ручное перемещение грузов	Ручное перемещение грузов	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Соблюдение норм переноса тяжестей. Соблюдение режима труда и отдыха. Для перемещения тяжелых грузов используются механизированные средства.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 8	Заготовительны й участок 19 Слесарь механосборочн ых работ	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара детальями или заготовками, которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
43 9	Заготовительны й участок 19 Слесарь механосборочн ых работ	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара вращающимися ся или движущимис я частями оборудования	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 0	Заготовительны й участок 19 Слесарь механосборочн ых работ	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.	8 Средний (не должно произоити при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 1	Заготовительны й участок 19 Слесарь механосборочн ых работ	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара элементами оборудования , которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 2	Заготовительны й участок 19 Слесарь механосборочн ых работ	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 3	Заготовительны й участок 19 Слесарь механосборочн ых работ	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 4	Заготовительны й участок 19 Слесарь механосборочн ых работ	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 5	Заготовительны й участок 19 Слесарь механосборочн ых работ	Производстве нные помещения	Места прохода в производственном помещении	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 6	Участок упаковки и отгрузки 20 Стропальщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
44 7	Участок упаковки и отгрузки 20 Стропальщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
44 8	Участок упаковки и отгрузки 20 Стропальщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
44 9	Участок упаковки и отгрузки 20 Стропальщик	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность наезда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
45 0	Участок упаковки и отгрузки 20 Стропальщик	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 1	Участок упаковки и отгрузки 20 Стропальщик	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара детальями или заготовками, которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 2	Участок упаковки и отгрузки 20 Стропальщик	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара вращающимися ся или движущимис я частями оборудования	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 3	Участок упаковки и отгрузки 20 Стропальщик	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
45 4	Участок упаковки и отгрузки 20 Стропальщик	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара элементами оборудования , которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 5	Участок упаковки и отгрузки 20 Стропальщик	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 6	Участок упаковки и отгрузки 20 Стропальщик	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 7	Участок упаковки и отгрузки 20 Стропальщик	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 8	Участок упаковки и отгрузки 20 Стропальщик	Производстве нные помещения	Места прохода в производственном помещении	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
45 9	Участок упаковки и отгрузки 20 Стропальщик	Строповка	Строповка	Опасность пореза в результате воздействия острых кромek и заусенцев	Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46 0	Участок упаковки и отгрузки 20 Стропальщик	Строповка	Строповка	Опасность удара детальями или заготовками, которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Неисправные приспособления и стропы выводятся из эксплуатации. Работа выполняется квалифицированным персоналом. В местах производства работ установлены плакаты со схемами строповки. Подъемные средства и грузозахватные приспособления снабжены табличками с указанием грузоподъемности.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	
46 1	Проектно- конструкторски й отдел 21 Начальник проектно- конструкторск ого отдела	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярски м ножом, ножницами	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	3 Низкий (возможно или уже были случаи; незначительные повреждения)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46 2	Проектно- конструкторски й отдел 21 Начальник проектно- конструкторск ого отдела	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46 3	Проектно- конструкторски й отдел 21 Начальник проектно- конструкторск ого отдела	Работа в офисе	Электрическая сеть здания	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновен ие) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46 4	Проектно- конструкторски й отдел 21 Начальник проектно- конструкторск ого отдела	Работа в офисе	Удлинители	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46 5	Проектно- конструкторски й отдел 21 Начальник проектно- конструкторск ого отдела	Работа в офисе	Удлинители	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновен ие) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
46 6	Проектно- конструкторски й отдел 21 Начальник проектно- конструкторск ого отдела	Работа в офисе	Оргтехника	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновен ие) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46 7	Проектно- конструкторски й отдел 21 Начальник проектно- конструкторск ого отдела	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46 8	Проектно- конструкторски й отдел 21 Начальник проектно- конструкторск ого отдела	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
46 9	Проектно- конструкторски й отдел 21 Начальник проектно- конструкторск ого отдела	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновен ие) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 0	Проектно- конструкторски й отдел 21 Начальник проектно- конструкторск ого отдела	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 1	Проектно- конструкторски й отдел 21 Начальник проектно- конструкторск ого отдела	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 2	Проектно- конструкторски й отдел 21 Начальник проектно- конструкторск ого отдела	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 3	Проектно- конструкторски й отдел 21 Начальник проектно- конструкторск ого отдела	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 4	Проектно- конструкторски й отдел 21 Начальник проектно- конструкторск ого отдела	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 5	Проектно- конструкторски й отдел 21 Начальник проектно- конструкторск ого отдела	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
47 6	Проектно-конструкторский отдел 21 Начальник проектно-конструкторского отдела	Административно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 7	Проектно- конструкторски й отдел 21 Начальник проектно- конструкторск ого отдела	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
47 8	Проектно- конструкторски й отдел 21 Начальник проектно- конструкторск ого отдела	Администрати вно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
47 9	Проектно- конструкторски й отдел 21 Начальник проектно- конструкторск ого отдела	Администрати вно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
48 0	Проектно- конструкторски й отдел 21 Начальник проектно- конструкторск ого отдела	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
48 1	Проектно- конструкторски й отдел 21 Начальник проектно- конструкторск ого отдела	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
48 2	Проектно- конструкторски й отдел 21 Начальник проектно- конструкторск ого отдела	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
48 3	Проектно- конструкторски й отдел 21 Начальник проектно- конструкторск ого отдела	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
48 4	Проектно- конструкторски й отдел 21 Начальник проектно- конструкторск ого отдела	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
48 5	Проектно- конструкторски й отдел 21 Начальник проектно- конструкторск ого отдела	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
48 6	Проектно- конструкторски й отдел 21 Начальник проектно- конструкторск ого отдела	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
48 7	Проектно- конструкторски й отдел 21 Начальник проектно- конструкторск ого отдела	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
48 8	Проектно- конструкторски й отдел 22 Ведущий инженер- конструктор по технологическ ому оборудованию	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярски м ножом, ножницами	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	3 Низкий (возможно или уже были случаи; незначительные повреждения)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
48 9	Проектно- конструкторски й отдел 22 Ведущий инженер- конструктор по технологическ ому оборудованию	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
49 0	Проектно- конструкторски й отдел 22 Ведущий инженер- конструктор по технологическ ому оборудованию	Работа в офисе	Электрическая сеть здания	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
49 1	Проектно- конструкторски й отдел 22 Ведущий инженер- конструктор по технологическ ому оборудованию	Работа в офисе	Удлинители	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
49 2	Проектно- конструкторски й отдел 22 Ведущий инженер- конструктор по технологическ ому оборудованию	Работа в офисе	Удлинители	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновен ие) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
49 3	Проектно-конструкторский отдел 22 Ведущий инженер-конструктор по технологическому оборудованию	Работа в офисе	Оргтехника	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
49 4	Проектно- конструкторски й отдел 22 Ведущий инженер- конструктор по технологическ ому оборудованию	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
49 5	Проектно- конструкторски й отдел 22 Ведущий инженер- конструктор по технологическ ому оборудованию	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
49 6	Проектно- конструкторски й отдел 22 Ведущий инженер- конструктор по технологическ ому оборудованию	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновен ие) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
49 7	Проектно- конструкторски й отдел 22 Ведущий инженер- конструктор по технологическ ому оборудованию	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
49 8	Проектно- конструкторски й отдел 22 Ведущий инженер- конструктор по технологическ ому оборудованию	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
49 9	Проектно- конструкторски й отдел 22 Ведущий инженер- конструктор по технологическ ому оборудованию	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
50 0	Проектно- конструкторски й отдел 22 Ведущий инженер- конструктор по технологическ ому оборудованию	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
50 1	Проектно- конструкторски й отдел 22 Ведущий инженер- конструктор по технологическ ому оборудованию	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
50 2	Проектно- конструкторски й отдел 22 Ведущий инженер- конструктор по технологическ ому оборудованию	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
50 3	Проектно- конструкторски й отдел 22 Ведущий инженер- конструктор по технологическ ому оборудованию	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
50 4	Проектно- конструкторски й отдел 22 Ведущий инженер- конструктор по технологическ ому оборудованию	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
50 5	Проектно- конструкторски й отдел 22 Ведущий инженер- конструктор по технологическ ому оборудованию	Администрати вно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
50 6	Проектно- конструкторски й отдел 22 Ведущий инженер- конструктор по технологическ ому оборудованию	Администрати вно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
50 7	Проектно- конструкторски й отдел 22 Ведущий инженер- конструктор по технологическ ому оборудованию	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
50 8	Проектно- конструкторски й отдел 22 Ведущий инженер- конструктор по технологическ ому оборудованию	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
50 9	Проектно- конструкторски й отдел 22 Ведущий инженер- конструктор по технологическ ому оборудованию	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
51 0	Проектно- конструкторски й отдел 22 Ведущий инженер- конструктор по технологическ ому оборудованию	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
511	Проектно- конструкторски й отдел 22 Ведущий инженер- конструктор по технологическ ому оборудованию	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
51 2	Проектно- конструкторски й отдел 22 Ведущий инженер- конструктор по технологическ ому оборудованию	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
51 3	Проектно-конструкторский отдел 22 Ведущий инженер-конструктор по технологическому оборудованию	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность наезда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
51 4	Проектно-конструкторский отдел 22 Ведущий инженер-конструктор по технологическому оборудованию	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
51 5	Отдел технического контроля 23 Начальник отдела технического контроля	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярски м ножом, ножницами	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	3 Низкий (возможно или уже были случаи; незначительные повреждения)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
51 6	Отдел технического контроля 23 Начальник отдела технического контроля	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
51 7	Отдел технического контроля 23 Начальник отдела технического контроля	Работа в офисе	Электрическая сеть здания	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
51 8	Отдел технического контроля 23 Начальник отдела технического контроля	Работа в офисе	Удлинители	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
51 9	Отдел технического контроля 23 Начальник отдела технического контроля	Работа в офисе	Удлинители	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
52 0	Отдел технического контроля 23 Начальник отдела технического контроля	Работа в офисе	Оргтехника	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
52 1	Отдел технического контроля 23 Начальник отдела технического контроля	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
52 2	Отдел технического контроля 23 Начальник отдела технического контроля	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
52 3	Отдел технического контроля 23 Начальник отдела технического контроля	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
52 4	Отдел технического контроля 23 Начальник отдела технического контроля	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
52 5	Отдел технического контроля 23 Начальник отдела технического контроля	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
52 6	Отдел технического контроля 23 Начальник отдела технического контроля	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
52 7	Отдел технического контроля 23 Начальник отдела технического контроля	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
52 8	Отдел технического контроля 23 Начальник отдела технического контроля	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
52 9	Отдел технического контроля 23 Начальник отдела технического контроля	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
53 0	Отдел технического контроля 23 Начальник отдела технического контроля	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
53 1	Отдел технического контроля 23 Начальник отдела технического контроля	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
53 2	Отдел технического контроля 23 Начальник отдела технического контроля	Администрати вно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
53 3	Отдел технического контроля 23 Начальник отдела технического контроля	Администрати вно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
53 4	Отдел технического контроля 23 Начальник отдела технического контроля	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
53 5	Отдел технического контроля 23 Начальник отдела технического контроля	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
53 6	Отдел технического контроля 23 Начальник отдела технического контроля	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
53 7	Отдел технического контроля 23 Начальник отдела технического контроля	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
53 8	Отдел технического контроля 23 Начальник отдела технического контроля	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
53 9	Отдел технического контроля 23 Начальник отдела технического контроля	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
54 0	Отдел технического контроля 23 Начальник отдела технического контроля	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
54 1	Отдел технического контроля 23 Начальник отдела технического контроля	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
54 2	Отдел технического контроля 24 Контролер качества продукции	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
54 3	Отдел технического контроля 24 Контролер качества продукции	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
54 4	Отдел технического контроля 24 Контролер качества продукции	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
54 5	Отдел технического контроля 24 Контролер качества продукции	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
54 6	Отдел технического контроля 24 Контролер качества продукции	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
54 7	Отдел технического контроля 24 Контролер качества продукции	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
54 8	Отдел технического контроля 24 Контролер качества продукции	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
54 9	Отдел технического контроля 24 Контролер качества продукции	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55 0	Отдел технического контроля 24 Контролер качества продукции	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара детальями или заготовками, которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55 1	Отдел технического контроля 24 Контролер качества продукции	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара вращающимися ся или движущимис я частями оборудования	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55 2	Отдел технического контроля 24 Контролер качества продукции	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Установлены системы аварийной остановки. Использование защитных кожухов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55 3	Отдел технического контроля 24 Контролер качества продукции	Производстве нные помещения	Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне	Опасность удара элементами оборудования , которые могут отлететь из- за плохого закрепления	Использование защитных экранов.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55 4	Отдел технического контроля 24 Контролер качества продукции	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55 5	Отдел технического контроля 24 Контролер качества продукции	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55 6	Отдел технического контроля 24 Контролер качества продукции	Производстве нные помещения	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55 7	Отдел технического контроля 24 Контролер качества продукции	Производстве нные помещения	Места прохода в производственном помещении	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Использование знаков безопасности. Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на проходах к рабочим местам. Использование специальной обуви.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55 8	Отдел материально- технического снабжения 25 Кладовщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
55 9	Отдел материально- технического снабжения 25 Кладовщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
56 0	Отдел материально- технического снабжения 25 Кладовщик	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
56 1	Отдел материально- технического снабжения 25 Кладовщик	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
56 2	Отдел материально- технического снабжения 25 Кладовщик	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
56 3	Отдел материально- технического снабжения 25 Кладовщик	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
56 4	Отдел материально- технического снабжения 25 Кладовщик	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
56 5	Отдел материально- технического снабжения 25 Кладовщик	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
56 6	Отдел материально- технического снабжения 25 Кладовщик	Склад	Места движения пешеходов на складе	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
56 7	Отдел материально- технического снабжения 25 Кладовщик	Склад	Места движения транспорта на складе	Опасность на езда на человека	<p>Допуск водителей к работе.</p> <p>Оценка технического состояния транспорта.</p> <p>Установлено ограничение скорости движения.</p> <p>Наличие выпуклых зеркал.</p> <p>Использование защитных ограждений.</p> <p>Использование знаков безопасности.</p> <p>Использование сигнальной разметки.</p> <p>Разделение потоков движения пешеходов и транспорта.</p> <p>Организован порядок движения транспорта.</p> <p>Осуществляется подача звуковых сигналов.</p> <p>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p>	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
56 8	Отдел материально- технического снабжения 25 Кладовщик	Склад	Места бесстеллажного хранения	Опасность заваливания складируемы ми грузами	Предусмотрены места для прохода и проезда транспорта. Соблюдаются требования к высоте штабеля и вертикальности укладки грузов. Ячейки для хранения обозначены с помощью линий.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
56 9	Отдел материально- технического снабжения 25 Кладовщик	Склад	Стеллаж на складе	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование неопалеченных грузов на верхних полках стеллажей.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
57 0	Отдел материально- технического снабжения 25 Кладовщик	Склад	Стеллаж на складе	Опасность заваливания складируемы ми грузами	Стеллажи снабжены информационными табличками с указанием допустимой массы. Проводятся регулярные технические осмотры и перетяжка. Установлены демпферы от наезда транспорта.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
57 1	Отдел материально- технического снабжения 25 Кладовщик	Ручное перемещение грузов	Ручное перемещение грузов	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Использование специальной обуви с защитным подноском. Соблюдение норм переноса тяжестей.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
57 2	Отдел материально- технического снабжения 25 Кладовщик	Ручное перемещение грузов	Ручное перемещение грузов	Опасность пореза в результате воздействия острых кромek и заусенцев	Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
57 3	Отдел материально- технического снабжения 25 Кладовщик	Ручное перемещение грузов	Ручное перемещение грузов	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Соблюдение норм переноса тяжестей. Соблюдение режима труда и отдыха. Для перемещения тяжелых грузов используются механизированные средства.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
57 4	Отдел материально- технического снабжения 26 Руководитель отдела материально- технического	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярски м ножом, ножницами	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	3 Низкий (возможно или уже были случаи; незначительные повреждения)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
57 5	Отдел материально- технического снабжения 26 Руководитель отдела материально- технического	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
57 6	Отдел материально- технического снабжения 26 Руководитель отдела материально- технического	Работа в офисе	Электрическая сеть здания	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
57 7	Отдел материально- технического снабжения 26 Руководитель отдела материально- технического	Работа в офисе	Удлинители	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
57 8	Отдел материально- технического снабжения 26 Руководитель отдела материально- технического	Работа в офисе	Удлинители	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
57 9	Отдел материально- технического снабжения 26 Руководитель отдела материально- технического	Работа в офисе	Оргтехника	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
58 0	Отдел материально- технического снабжения 26 Руководитель отдела материально- технического	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
58 1	Отдел материально- технического снабжения 26 Руководитель отдела материально- технического	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
58 2	Отдел материально- технического снабжения 26 Руководитель отдела материально- технического	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
58 3	Отдел материально- технического снабжения 26 Руководитель отдела материально- технического	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
58 4	Отдел материально- технического снабжения 26 Руководитель отдела материально- технического	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
58 5	Отдел материально- технического снабжения 26 Руководитель отдела материально- технического	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
58 6	Отдел материально- технического снабжения 26 Руководитель отдела материально- технического	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
58 7	Отдел материально- технического снабжения 26 Руководитель отдела материально- технического	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
58 8	Отдел материально- технического снабжения 26 Руководитель отдела материально- технического	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
58 9	Отдел материально- технического снабжения 26 Руководитель отдела материально- технического	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
59 0	Отдел материально- технического снабжения 26 Руководитель отдела материально- технического	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
59 1	Отдел материально- технического снабжения 26 Руководитель отдела материально- технического	Администрати вно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
59 2	Отдел материально- технического снабжения 26 Руководитель отдела материально- технического	Администрати вно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
59 3	Отдел материально- технического снабжения 26 Руководитель отдела материально- технического	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
59 4	Отдел материально- технического снабжения 26 Руководитель отдела материально- технического	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
59 5	Отдел материально- технического снабжения 26 Руководитель отдела материально- технического	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
59 6	Отдел материально- технического снабжения 26 Руководитель отдела материально- технического	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
59 7	Отдел материально- технического снабжения 26 Руководитель отдела материально- технического	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па- дения из-за потери равновесия при поскальзыва- нии, при передвижении и по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
59 8	Отдел материально- технического снабжения 26 Руководитель отдела материально- технического	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
59 9	Отдел материально- технического снабжения 26 Руководитель отдела материально- технического	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
60 0	Отдел материально- технического снабжения 26 Руководитель отдела материально- технического	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
60 1	Отдел материально- технического снабжения 27 Заведующий складом	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
60 2	Отдел материально- технического снабжения 27 Заведующий складом	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
60 3	Отдел материально- технического снабжения 27 Заведующий складом	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
60 4	Отдел материально- технического снабжения 27 Заведующий складом	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
60 5	Отдел материально- технического снабжения 27 Заведующий складом	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
60 6	Отдел материально- технического снабжения 27 Заведующий складом	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
60 7	Отдел материально- технического снабжения 27 Заведующий складом	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
60 8	Отдел материально- технического снабжения 27 Заведующий складом	Работа с компьютером	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
60 9	Отдел материально- технического снабжения 27 Заведующий складом	Склад	Места движения пешеходов на складе	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
61 0	Отдел материально- технического снабжения 27 Заведующий складом	Склад	Места движения транспорта на складе	Опасность на езда на человека	<p>Допуск водителей к работе.</p> <p>Оценка технического состояния транспорта.</p> <p>Установлено ограничение скорости движения.</p> <p>Наличие выпуклых зеркал.</p> <p>Использование защитных ограждений.</p> <p>Использование знаков безопасности.</p> <p>Использование сигнальной разметки.</p> <p>Разделение потоков движения пешеходов и транспорта.</p> <p>Организован порядок движения транспорта.</p> <p>Осуществляется подача звуковых сигналов.</p> <p>Использование специальной одежды со светоотражающими элементами.</p>	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
611	Отдел материально- технического снабжения 27 Заведующий складом	Склад	Места бесстеллажного хранения	Опасность заваливания складируемы ми грузами	Предусмотрены места для прохода и проезда транспорта. Соблюдаются требования к высоте штабеля и вертикальности укладки грузов. Ячейки для хранения обозначены с помощью линий.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
61 2	Отдел материально- технического снабжения 27 Заведующий складом	Склад	Стеллаж на складе	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование неопалеченных грузов на верхних полках стеллажей.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
61 3	Отдел материально- технического снабжения 27 Заведующий складом	Склад	Стеллаж на складе	Опасность заваливания складируемы ми грузами	Стеллажи снабжены информационными табличками с указанием допустимой массы. Проводятся регулярные технические осмотры и перетяжка. Установлены демпферы от наезда транспорта.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	
61 4	Ремонтно- энергетическая служба 28 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания	Работа в электроустано- вках	Работа в распределительных устройствах	Опасность воздействия электрическо- го тока при контакте с токоведущим и частями, которые находятся под напряжением до 380 В	Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Вывешивание запрещающих и предупреждающих плакатов. Проверка отсутствия напряжения. Исключение доступа посторонних лиц в электроустановки. Закрытие на ключ ЭЩ и РУ. Использование защитных ограждений. Использование СИЗ в соответствии с СО 153- 34.03.603-2003. Использование защитных блокировок. Присвоение группы по электробезопасности.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
61 5	Ремонтно- энергетическая служба 28 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания	Работа в электроустано- вках	Работа в распределительных устройствах	Опасность по ражения током вследствие возникнове- ния электрическо- й дуги	Проводится регулярный осмотр и техническое обслуживание электроустановок. Использование СИЗ от электрической дуги.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
61 6	Ремонтно- энергетическая служба 28 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания	Работа в электроустано- вках	Работа в распределительных устройствах	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода- щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове- ние) до 380 В	Проведение замеров сопротивления изоляции. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Присвоение группы по электробезопасности. Наличие защитного заземления.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
61 7	Ремонтно- энергетическая служба 28 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
61 8	Ремонтно- энергетическая служба 28 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо вания	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
61 9	Ремонтно- энергетическая служба 28 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ- ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
62 0	Ремонтно-энергетическая служба 28 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность наезда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
62 1	Ремонтно-энергетическая служба 28 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
62 2	Ремонтно-энергетическая служба 28 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Отдельное помещение	Вход в здание	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
62 3	Ремонтно- энергетическая служба 28 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания	Отдельное помещение	Вход в здание	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
62 4	Ремонтно- энергетическая служба 28 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания	Отдельное помещение	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
62 5	Ремонтно- энергетическая служба 28 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания	Отдельное помещение	Пол на рабочем месте	Опасность па- дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ- ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
62 6	Ремонтно- энергетическая служба 28 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания	Отдельное помещение	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
62 7	Ремонтно- энергетическая служба 28 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания	Отдельное помещение	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
62 8	Ремонтно- энергетическая служба 28 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания	Работа ручным электроинстру- ментом	Ручной электроинструмент	Опасность пореza в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Использование защитных кожухов. Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумеваю- щие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
62 9	Ремонтно- энергетическая служба 28 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания	Работа ручным электроинстру- ментом	Ручной электроинструмент	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода- щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове- ние) до 380 В	Использование устройств защитного отключения. Использование оборудования с двойной изоляцией. Наличие защитного заземления. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
63 0	Ремонтно- энергетическая служба 28 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
63 1	Ремонтно- энергетическая служба 28 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование СИЗ глаз и лица.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
63 2	Ремонтно- энергетическая служба 28 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания	Работа слесарным инструментом	Слесарный инструмент	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
63 3	Ремонтно- энергетическая служба 28 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания	Ремонт оборудования	Наладка, регулирование и ремонт производственного оборудования	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Использование СИЗ глаз и лица.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
63 4	Ремонтно- энергетическая служба 28 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания	Ремонт оборудования	Наладка, регулирование и ремонт производственного оборудования	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Использование СИЗ рук.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
63 5	Ремонтно- энергетическая служба 28 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания	Ремонт оборудования	Наладка, регулирование и ремонт производственного оборудования	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
63 6	Ремонтно- энергетическая служба 28 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания	Лестницы, стремянки	Лестницы, стремянки	Опасность падения с высоты	Проводится периодическая поверка (испытания) лестниц, стремянок. Проводится визуальный контроль исправности лестниц перед применением.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
63 7	Ремонтно- энергетическая служба 29 Руководитель ремонтно- энергетическо- й службы	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярски- м ножом, ножницами	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	3 Низкий (возможно или уже были случаи; незначительные повреждения)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
63 8	Ремонтно- энергетическая служба 29 Руководитель ремонтно- энергетическо й службы	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
63 9	Ремонтно- энергетическая служба 29 Руководитель ремонтно- энергетическо й службы	Работа в офисе	Электрическая сеть здания	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
64 0	Ремонтно- энергетическая служба 29 Руководитель ремонтно- энергетическо й службы	Работа в офисе	Удлинители	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
64 1	Ремонтно- энергетическая служба 29 Руководитель ремонтно- энергетическо й службы	Работа в офисе	Удлинители	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновен ие) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
64 2	Ремонтно- энергетическая служба 29 Руководитель ремонтно- энергетическо й службы	Работа в офисе	Оргтехника	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновен ие) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
64 3	Ремонтно- энергетическая служба 29 Руководитель ремонтно- энергетическо й службы	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
64 4	Ремонтно- энергетическая служба 29 Руководитель ремонтно- энергетическо й службы	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
64 5	Ремонтно- энергетическая служба 29 Руководитель ремонтно- энергетическо й службы	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновен ие) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
64 6	Ремонтно- энергетическая служба 29 Руководитель ремонтно- энергетическо й службы	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
64 7	Ремонтно- энергетическая служба 29 Руководитель ремонтно- энергетическо й службы	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
64 8	Ремонтно- энергетическая служба 29 Руководитель ремонтно- энергетическо й службы	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
64 9	Ремонтно- энергетическая служба 29 Руководитель ремонтно- энергетическо й службы	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
65 0	Ремонтно- энергетическая служба 29 Руководитель ремонтно- энергетическо й службы	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
65 1	Ремонтно- энергетическая служба 29 Руководитель ремонтно- энергетическо й службы	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
65 2	Ремонтно- энергетическая служба 29 Руководитель ремонтно- энергетическо й службы	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
65 3	Ремонтно- энергетическая служба 29 Руководитель ремонтно- энергетическо й службы	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
65 4	Ремонтно- энергетическая служба 29 Руководитель ремонтно- энергетическо й службы	Администрати вно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
65 5	Ремонтно- энергетическая служба 29 Руководитель ремонтно- энергетическо й службы	Администрати вно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
65 6	Ремонтно- энергетическая служба 29 Руководитель ремонтно- энергетическо й службы	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
65 7	Ремонтно- энергетическая служба 29 Руководитель ремонтно- энергетическо й службы	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
65 8	Ремонтно- энергетическая служба 29 Руководитель ремонтно- энергетическо й службы	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
65 9	Ремонтно- энергетическая служба 29 Руководитель ремонтно- энергетическо й службы	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
66 0	Ремонтно- энергетическая служба 29 Руководитель ремонтно- энергетическо й службы	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
66 1	Ремонтно- энергетическая служба 29 Руководитель ремонтно- энергетическо й службы	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
66 2	Ремонтно- энергетическая служба 29 Руководитель ремонтно- энергетическо й службы	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
66 3	Ремонтно- энергетическая служба 29 Руководитель ремонтно- энергетическо й службы	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
66 4	Ремонтно- энергетическая служба 30 Мастер ремонтно- энергетическо й службы	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярски м ножом, ножницами	Наличие медицинской аптечки на рабочем месте.	3 Низкий (возможно или уже были случаи; незначительные повреждения)	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
66 5	Ремонтно- энергетическая служба 30 Мастер ремонтно- энергетическо й службы	Работа в офисе	Бумажные носители информации	Опасность пе ренапряжени я зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
66 6	Ремонтно- энергетическая служба 30 Мастер ремонтно- энергетическо й службы	Работа в офисе	Электрическая сеть здания	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности электроустановочных изделий. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Проведение обучения (присвоение группы по электробезопасности).	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
66 7	Ремонтно- энергетическая служба 30 Мастер ремонтно- энергетическо й службы	Работа в офисе	Удлинители	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно для временного подключения переносных приемников электрического тока.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
66 8	Ремонтно- энергетическая служба 30 Мастер ремонтно- энергетическо й службы	Работа в офисе	Удлинители	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопроводя щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновен ие) до 380 В	Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
66 9	Ремонтно- энергетическая служба 30 Мастер ремонтно- энергетическо й службы	Работа в офисе	Оргтехника	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновен ие) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
67 0	Ремонтно- энергетическая служба 30 Мастер ремонтно- энергетическо й службы	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность психических нагрузок, стрессов	Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены регламентированные перерывы в работе.	3 Низкий (не должно произойти, но возможность есть; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
67 1	Ремонтно-энергетическая служба 30 Мастер ремонтно-энергетической службы	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Освещение не создает бликов на поверхности. Освещение позволяет регулировать параметры световой среды.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
67 2	Ремонтно- энергетическая служба 30 Мастер ремонтно- энергетическо й службы	Работа в офисе	ПЭВМ	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикоснове ние) до 380 В	Не допускается попадание влаги на электрические цепи. Наличие защитного заземления. Контроль целостности изоляции проводов и исправности оборудования.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
67 3	Ремонтно-энергетическая служба 30 Мастер ремонтно-энергетической службы	Работа в электроустановках	Работа в распределительных устройствах	Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими и частями, которые находятся под напряжением до 380 В	Оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Вывешивание запрещающих и предупреждающих плакатов. Проверка отсутствия напряжения. Исключение доступа посторонних лиц в электроустановки. Закрытие на ключ ЭЩ и РУ. Использование защитных ограждений. Использование СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003. Использование защитных блокировок. Присвоение группы по электробезопасности.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
67 4	Ремонтно- энергетическая служба 30 Мастер ремонтно- энергетическо й службы	Работа в электроустано вках	Работа в распределительных устройствах	Опасность по ражения током вследствие возникновен ия электрическо й дуги	Проводится регулярный осмотр и техническое обслуживание электроустановок. Использование СИЗ от электрической дуги.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
67 5	Ремонтно- энергетическая служба 30 Мастер ремонтно- энергетическо й службы	Работа в электроустано вках	Работа в распределительных устройствах	Опасность по ражения током вследствие контакта с токопровода щими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновен ие) до 380 В	Проведение замеров сопротивления изоляции. Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Присвоение группы по электробезопасности. Наличие защитного заземления.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
67 6	Ремонтно- энергетическая служба 30 Мастер ремонтно- энергетическо й службы	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Использование противоскользящих материалов. Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
67 7	Ремонтно- энергетическая служба 30 Мастер ремонтно- энергетическо й службы	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки. Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
67 8	Ремонтно- энергетическая служба 30 Мастер ремонтно- энергетическо й службы	Администрати вно-бытовое здание	Вход в здание	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
67 9	Ремонтно- энергетическая служба 30 Мастер ремонтно- энергетическо й службы	Администрати вно-бытовое здание	Межэтажные лестницы	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	На лестнице имеются поручни. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. Использование противоскользящих материалов. Ступени не имеют дефектов.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
68 0	Ремонтно- энергетическая служба 30 Мастер ремонтно- энергетическо й службы	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
68 1	Ремонтно- энергетическая служба 30 Мастер ремонтно- энергетическо й службы	Администрати вно-бытовое здание	Коридор	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
68 2	Ремонтно- энергетическая служба 30 Мастер ремонтно- энергетическо й службы	Администрати вно-бытовое здание	Места общего пользования	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижени и по скользким поверхности м или мокрым полам	Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками безопасности.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
68 3	Ремонтно- энергетическая служба 30 Мастер ремонтно- энергетическо й службы	Администрати вно-бытовое здание	Дверь	Столкновени е с неподвижны м предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для свободного прохода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
68 4	Ремонтно- энергетическая служба 30 Мастер ремонтно- энергетическо й службы	Администрати вно-бытовое здание	Пол на рабочем месте	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие провода.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
68 5	Ремонтно- энергетическая служба 30 Мастер ремонтно- энергетическо й службы	Администрати вно-бытовое здание	Стол	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом эргономических особенностей работника.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
68 6	Ремонтно- энергетическая служба 30 Мастер ремонтно- энергетическо й службы	Администрати вно-бытовое здание	Стул	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона.	4 Низкий (не должно произойти при штатных условиях; заболевания и травмы, подразумевающ ие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт))	Приемлемый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
68 7	Ремонтно- энергетическая служба 30 Мастер ремонтно- энергетическо й службы	Администрати вно-бытовое здание	Тумбочка	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом состоянии.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
68 8	Ремонтно- энергетическая служба 30 Мастер ремонтно- энергетическо й службы	Администрати вно-бытовое здание	Шкаф	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в проходах к рабочим местам.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
68 9	Ремонтно- энергетическая служба 30 Мастер ремонтно- энергетическо й службы	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Проводится регулярная уборка.	8 Средний (не должно произойти при штатных условиях; несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональн ое заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональн ые раковые заболевания, острые	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
						отравления, инвалидность и глухоту))	

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
69 0	Ремонтно- энергетическая служба 30 Мастер ремонтно- энергетическо й службы	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при поскальзыва нии, при передвижении и по скользким поверхности м или мокрым полам	Проведение регулярной уборки. Используются реагенты, песок.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к рisku
1	2	3	4	5	6	7	8
69 1	Ремонтно- энергетическая служба 30 Мастер ремонтно- энергетическо й службы	Территория предприятия	Места движения пешеходов по территории предприятия	Опасность па дения из-за потери равновесия при спотыкании	Проведение регулярной уборки.	6 Средний (не должно произойти при штатных условиях; заболевание или травма, подразумевающ ие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы))	Допустимый

№ п/п	Объект оценки	Выполняемая работа	Опасность (источник опасности)	Риск (событие)	Существующие меры управления	Оценка уровня риска (уровень, класс, с учётом мер управления)	Отношение к риску
1	2	3	4	5	6	7	8
69 2	Ремонтно- энергетическая служба 30 Мастер ремонтно- энергетическо й службы	Территория предприятия	Места движения транспорта по территории предприятия	Опасность на езда на человека	Использование специальной одежды со светоотражающими элементами. Нанесена дорожная разметка. Организован порядок движения транспорта. Установлено ограничение скорости движения. Наличие выпуклых зеркал.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый
69 3	Ремонтно- энергетическая служба 30 Мастер ремонтно- энергетическо й службы	Эвакуация при пожаре	Эвакуация при пожаре	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Проведение тренировок по эвакуации. Использование систем сигнализации, оповещения, управления эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. Оснащение первичными средствами пожаротушения. Использование средств спасения.	10 Средний (не должно произойти при штатных условиях; смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи)	Допустимый

Дата составления: 12.08.2022

Председатель комиссии по проведению оценки профессионального риска

Эксперт ООО ""Альта-Труд"

(должность)

(подпись)

Иванов Иван Иванович

(Ф.И.О.)

(дата)

ООО «Альта-Труд»
x7 (343) 224-00-15